

EDC PROFESSIONAL LIGHTING Co. Products Catalogue







Company Catalogue

Our products and solutions are cut-edge, so integration of new systems is always possible at any time. This gives you more flexibility as well as responding to future developments in lighting.

TRABLE OF CONTENTS

a symbiosis of perfect manual skills and highest engineering expertise with economical solutions.

CHAPTER 1 CHAPTER 3 Sub-Chapter Sub-Chapter..... Lamp1..... Lamp 3 06 Lamp1..... Lamp 5 08 Lamp 3 06 Lamp 3 06 Lamp 4 07 **CHAPTER 2 CHAPTER 4** Lamp 3 06 Lamp 4 07 Lamp 4 07 lamp 6 09 lamp 6 09 Lamp 3 06 Lamp 4 07

EDC LIGHTING company is honoured to be working since 1993 with the aim of providing quality products in the fields of Lighting design, Light products, and innovative solutions. Our company has always committed itself to provide products with high quality and reasonable price to consumers.

We are proudly partnering with Sepehr Monavar Industrial Group, the largest global leader and manufacturer in lighting products in Iran.

Our understanding of how lighting positively affects people coupled with our deep technological knowledge has provided us the ability to deliver digital lighting innovations that unlock new business value, deliver rich user experiences and help to improve lives. Serving professionals and consumer markets, we sell more energy efficient LED lighting than any other company. We lead the industry in connected lighting systems and services, leveraging the Internet of Things to take light beyond illumination and transform homes, buildings and urban spaces.




30 YEARS OF INNOVATION & TRUST

THE STRENGTH OF CONSISTENCY

The Journey is never ending, there's always gonna be growth, improvement, adversity; you just got to take it al and do what's right. continue to grow, continue to improve, and be flexible to changes.

Great results don't come from what you do occasionally, they come from what you do sonsistently.






Multi-Purpose Innovation

ideas transformed into values

OUR COMMITMENTS

- EDC develops technological, high efficient, Innovative and advanced Lighting and Light products worldwide.
- We see ourselves as the innovative driver for technologies in line with the market.
- We supply and inspire our customers with single components but also with comprehensive system solutions and services.
- We're proud of our team, our quality and our successfully completed projects.




اداره کل امور مالی **MELLAT BANK PROJECT**

TURN-KEY PROJECTS REVIEW

- LIGHTING TECHNOLOGY
- INNOVATIVE PRODUCTS
- ILLUMINATION SOLUTIONS

EDC LIGHTING executes complex high-quality projects, and delivers Turn-Key solutions in lighting and illumination solutions.


Individual products for both b2b and b2c consumers as well as integrated, interdisciplinary solutions for illumination complexes.



















1 STRIP LIGHTS







Single-Line 3528 StripLight

استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه

P-Type	University	960	A-1000	430 M 344	odistry.	187	CRI
StripLight	استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه	312331	60	12 V DC	ıμī	54	>80
StripLight	استریپ لایت ۲۵٬۲۸ یک ردیفه	312335	60	12 V DC	ينفش	54	>80
StripLight	استریپ تایت ۲۵۲۸ یک ردیفه	312333	60	12 VDC	سيز	54	>80
StripLight	استریپ تایت ۲۵۲۸ یگ ردیغه	312334	60	12 V DC	Bept	54	>80



Р-Туре	نام محصول	SKU	تراکم در هر متر	ولتاأز ورودى	رنگ نور	P	CRI
StripLight	استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه	312351	60	220-240 V	قرمز	54	>80
StripLight	استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه	105088	60	220-240 V	ئارنجى	54	>80

Single-Line 3528 StripLight

استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه



Single-Line 3528 StripLight

استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه

P-Type	Upwaneti	1900	ترافونر مرحتر	451H (FF)	3845	IP.	CRI
StripLight	استریپ لایت ۲۵۲۸ یک ردیفه	10300069	120	220-240 V	سفيد	54	>80



P-Type	نام محصول	SKU		ولتاژ ورودی	رنگ نور		CRI
StripLight	استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه	312349	60	220 V	سفيد	54	>80
StripLight	استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه	105088	60	220 V	نارنجى	54	>80

Single-Line 3528 StripLight

اســتريپ لايت ۳۵۲۸ يک رديفه

P-Type	بالإستسول	SKU	ترافاه در هر مان	U4083F8	39150)	(8)	CRE
StripLight	استریپ لایت ۵۰۵۰ یک ردیقه	312342	60	220-240 V	ظوهؤ	54	>80
StripLight	استريب الايت دن دن يک رديقه	312341	60	220-240 V	موتتى	54	>80

Single-Line 5050 StripLight

استریپ لایت ۵۰۵۰ یک ردیفه



Two-Line 5730 StripLight

استریپ لایت ۵۷۳۰ دو ردیفه

Strip lighting is often used to detail water faetures and pools howevwe doing this requires a product with a suitable IP rating. With whith and RGB Colour changing options available you can create a full range of colours suitable for a range of installs.

P-Type	نام محصول	SKU	تراکم در هرمتر	ولتاژ ورودی	رنگ نور	دمای رنگ	توان در یک متر	CRI
StripLight	استریپ لایت ۵۷۳۰ دو ردیفه	10300082	120	220-230V	سفيد	6700 K ± 5%	5.7W	>80
StripLight	استریپ لایت ۵۷۳۰ دو ردیفه	10300083	120	180-230V	سفيد طبيعى	4100 K ± 5%	5.7W	>80
StripLight	استریپ لایت ۵۷۳۰ دو ردیفه	10300080	120	220-230V	آفتابی	3000 K ± 5%	5.7W	>80
StripLight	استریپ لایت ۵۷۳۰ دو ردیفه	10300089	120	220-230V	نارنجى		5.7W	>80
StripLight	استریپ لایت ۵۷۳۰ دو ردیفه	10300093	120	220-230V	نارنجی پلاس		5.7W	>80

The exact terms and conditions can be found at www.edclamp.com/guarantee | 2 Energy efficiency class of the light source compatible with the luminaire. Energy efficiency class on a scale of A+ (highest efficiency) to E (lowest efficiency) |

Flexible Neon StripLight

استريپ لايت نئون فلكسى

P-Type	تام محصول	SKU	تراکم در هر متر	ولتاز ورودى	رنگ نور	ēdi	CRI
StripLight	استريپ لايت نئون فلكسى	312359	92	220-240 V	قرمز	16	>80





Flexible Neon StripLight

استريپ لايت نئون فلكسى

P-Type	نام محصول	SKU	تراکم در هرمتر	ولتاژ ورودی	رنگ نور	قطر	CRI
StripLight	استريپ لايت نئون فلكسي	10300071	120	220-240V	نارنجى	26	>80
StripLight	استريپ لايت نئون فلكسى	312363	120	180-240V	قرمز	26	>80
StripLight	استريپ لايت نئون فلكسى	312365	120	220-240V	بنفش	26	>80



لوازم جانبى استريپ لايت

Strip Lights Accessories



EDC Strip Light Clamp

بست دیواری استریپ لایت ه۵۰۵ ای دی سی

P-Type	نام محصول	SKU
Clamp	بست دیواری استریپ تایت ۲۴۰ ولت ۵۰۰۵ ای دی سی	92020

EDC Strip Light End-Cap

درپوش انتهایی استریپ لایت ۳۵۲۸ ای دی سی

P-Type	Оприменду	900
Ford-Can	در پوش انتهایی استر یپ تایت ۲۲۰ ولت ۲۸ تا ای دی سی	02040





Edison Strip Light End Cap

درپوش انتهایی استریپ لایت نئون فلکسی ادیسون

р-Тури	Ориманда	SHOLI
Сар	در پوش انتهایی استریپ لایث تنون فتکسی فطر ۱۶ ادیسون	312368

EDC Strip Light Link

ر ابط استریپ لایت ۵۷۳۰ ای دی سی

Р-Туре	Jyanapii	SHU
Link	راية استريب لايت ١٧٣٠ اي دي سي	22900001





EDC Strip Light Link

ر ابط استریپ لایت نئون فلکسی ای دی سی

Р-Туре	المعمول	SIGU	
Link	ر ابط استریپ تایت نتوفتکسی قطر ۱۶ ای دی سی	312366	



سوكت استريپ لايت نئون فلكسى اديسون

Р-Туре	نام محصول	SKU	
Socket	سوكت استريب لايت ننون فتكسى قطر ٢٩ اديسون	312373	





EDC 5730 Strip Light Socket

سـوکت استریپ لایت ه۵۷۳ ای دی سی

P-Type	نام محصول	SKU	جريان	ولتاژ	تراكم
Socket	سوکت استریپ لایت ۵۷۳۰	20300689	4 A	220 V	120







Premium Adaptor

آداپتور فلزی پریمیوم ۳.۵ آمپر ۳.۵ ولت

SKU: 105057

Premium Adaptor

آداپتور فلزی پریمیوم ۳۰ آمپر ۱۲ ولت

SKU:902263









2PROJECTOR LIGHTS







Slim projector

پروژکتور اسلیم

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.

TP-TVOI	تاويدمون	Skul	- Selection .	WHAT	Similar	ON.	pelita)		MOSE	CRE
Projector	پروژ کتور استیم	10203574	IP 65	1190km	220-230 V	10 W	مخيد	112"	6200 K ±5%	>80
Projector	پروز کتور اسلیم	10203575	IP 65	1078lm	220-230 V	30 W	أفتابي	112"	3100 K ±5%	







P-Type	تاويدسول	900	difference	499.74	(01.0.79)	OFF.	36.40	**************************************	aridin	CRI
Projector	يروژ كتور اسليم	10203576	IP65	1190km	220-230 V	20 W	سفيد	112*	6200 K ±5%	>80
Projector	يروژ گتور اسليم	10203577	IP65	1078m	220-230 V	20 W	آفتايي		3100 K ±5%	

پروژکتور اسلیم







پروژکتور اسلیم

THE TANK	تاويدمول	Skul	neter neph	WHAT	3910394	-09	Jaida)	-	MONE	CRE
Projector	پروژ کتور استیم	10203275	IP 65	3660lm	220-230 V	30 W	سفيد	112"	6200 K ±5%	>80
Projector	پروز کتور اسلیم	10203276	IP 65	3350lm	220-230 V	30 W	أقتابي	1121	3100 K ±5%	>80







P-Type	تاويمسول	900	difference	49674	(491.039)	(GHE)	26/40	**************************************	aridin	CRI
Projector	يروز كتور اسليم	10203277	IP65	5690m	220-230 V	50 W	سفيد	114"	6200 K ±5%	>80
Projector	يروژ گتور اسليم	10203278	IP65	5300lm	220-230 V	50 W	Tairings	114"	3100 K ±5%	>80

پروژکتور اسلیم








پروژکتور اسلیم

:Pi-Type	Organic	Sign	- Selection of the Control of the Co	ine.#4	Selection .	09	(d)	-	MOST.	CRE
Projector	پروز کتور استیم	10203582	IP 65	109m	220-230 V	80W	مخيد	112"	6200 K ±5%	>80
Projector	پروڙ کتور اسليم	10203583	IP 65	99lm	220-230 V	80 W	أفتابي	1121	3100 K ±5%	>80







P-Type	تاويدسول	900	delicação	43674	(491.0.79)	G9F	alisto.	**************************************	aridin	CRE
Projector	يروژ كتور اسليم	10203584	IP65	109km	220-230 V	120 W	سفيد	114"	6200 K ±5%	>80
Projector	يروژ گتور اسليم	10203585	P65	99km	220-230 V	120 W	Talley	114"	3100 K ±5%	>80

پروژکتور اسلیم







پروژکتور اسلیم

(P-Toler	Opposed	Sign	- Salaka kapa	JUE VA	pende.	a)ii	Letter)	-	Mesti	CRE
Projector	پروژگتور استیم	10203586	IP 65	16975km	220-230 V	150 W	مغيد	112"	6200 K ±5%	>80
Projector	پروز کتور اسلیم	10203587	IP 65	15460km	220-230 V	150 W	أقتابي	1121		>80







P-Type	تام بحصول	CHO	CBH (A))A	MIN NA	47449.79%	obli	3650	and) much	asiath)	CR
Projectors	پروژکتور اکو اس ام دی	10203189	IP 65	5719km	170-265 V	50 W	سفيد	97*	6300 K ±5%	>80
Projectors	پروژکنور اکو اس ام دی	10203190	P 65	5037m	170-265 V		آفتاس		3200 K ±5%	>80

Eco SMD Projectors

پروژکتور اکو اس ام دی







Eco SMD Projectors

پروژکتور اکو اس ام دی

(P-Type	الجمعيول	90	AMERICA		6466006	691	通過火	**************************************	1655	Olit
Projectors	پرو(کتور اکو اس ام دی	10203191	IP 65	10950lm	170-265 V	100 W	سفيد	106°	6300 K ±5%	>80
Projectors	پروژکتور اکو اس ام دی	10203192	P 65	9663m	170-265 V	100 W	آفتابی	106*	3200 K ±5%	>80







D-Type	تاميحسول	GIOJ	CHIPADA	WHAT.	(0)(0.00)	ØP.	4640	- 1913 - 1915 -	salah)	CRi
Projectors	پروژکنور اکو اس ام دی	10203193	IP 65	16964m	170-265 V	150 W	سفيد	72"	6300 K ±5%	>80
Projectors	پروژکنور اکو اس ام دی	10203194	IP 65	14842lm	170-265 V	150 W	آفتابن	72*	3200 K ±5%	>80

Eco SMD Projectors

پروژکتور اکو اس ام دی









Eco COB Projectors

پروژکتور اکو سی او بی

9-7ype	djamenji	90	Additional	MOLENIA	#40#3FF	-010	g(4))	and in	186291	CRE
Projectors	پروژ کتور اکو سی او بی	10203538	IP 65	5719km	170-265 V	50 W	سفيد	97°	6300 K ±5%	>80
Projectors	پروزکتور اکو سی او بی	10203539	IP 65	5719km	170-265 V	50 W	آفتابي	97"	3200 K ±5%	>80







D-Type	James	CHO	CBH (A))	SERVE.	(4910.79)	0 19	(80-50)	agij geskin	catality	CRI
Projectors	پروژکتور اکو سی او بی	10203540	IP 65	10950lm	170-265 V	100 W	سفيد	106"	6300 K ±5%	
Projectors	پروژکنور اکو سی او بی	10203541	IP 65	10959im	170-265 V	100 W	آفتابن	106*	3200 K ±5%	>80

Eco COB Projectors

پروژکتور اکو سی او بی







Eco COB Projectors

پروژکتور اکو سی او بی

P-Type	تامعصول	90	Address of	in M	34630000	0.0	Mary.	and physical	16256	OR
Projectors	پروز کتور اکو سی او بی	10203542	IP 65	16968im	170-265 V	150 W	سفيد	72"	6300 K ±5%	>80
Projectors	پروژکنور اکو سی او بی	10203543	IP 65	16968m	170-265 V	150 W		72"		







Eco Plus SMD Projectors

پروژکتور اکوپلاس اس ام دی

The LED projectors with integrated orientation and securing metal support is manufactured with the latest technology and has a slim aluminium body with efficient radiator improved, ensuring optimum heat dissipation and prevent loss of light output. Providing a savings of up to 80% of power consumption compared to other conventional light sources.

P-Type	نام محصول	SKU	درجه حفاظت	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Projectors	پروژکتور اکوپلاس اس ام دی	10203768	IP65	103 Lm	180-230V	30W	سفید	110°	6200 K ± 5%	>80
Projectors	پروژکتور اکوپلاس اس ام دی	10203769	IP65	103 Lm	180-230V	30W	آفتابی	110°	3100 K ± 5%	>80
Projectors	پروژکتور اکوپلاس اس ام دی	10203770	IP65	116 Lm	180-230V	50W	سفيد	110°	6000 K ± 5%	>80
Projectors	پروژکتور اکوپلاس اس ام دی	10203771	IP65	116 Lm	180-230V	50W	آفتابی	110°	3100 K ± 5%	>80
Projectors	پروژکتور اکوپلاس اس ام دی	10203772	IP65	117 Lm	180-240V	100W	سفيد	110°	6100 K ± 5%	>80
Projectors	پروژکتور اکوپلاس اس ام دی	10203773	IP65	117 Lm	180-230V	100W	آفتابی	110°	3100 K ± 5%	>80

The exact terms and conditions can be found at www.edclamp.com/guarantee | 2Energy efficiency class of the light source compatible with the luminaire. Energy efficiency class on a scale of A+ (highest efficiency) to E (lowest efficiency) |



P-Type	نام محصول	SKU	درجه حفاظت	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Projectors	پروژکتور اکوپلاس اس ام دی	10203774	IP65	113 Lm	180-230V	150W	سفید	110°	6100 K ± 5%	>80
Projectors	پروژکتور اکوپلاس اس ام دی	10203775	IP65	113 Lm	180-230V	150W	آفتابی	110°	3000 K ± 5%	>80
Projectors	پروژکتور اکوپلاس اس ام دی	10203776	IP65	113 Lm	180-230V	200W	سفيد	110°	6100 K ± 5%	>80
Projectors	پروژکتور اکوپلاس اس ام دی	10203777	IP65	113 Lm	180-230V	200W	آفتابی	110°	3000 K ± 5%	>80

Eco Plus SMD Projectors

پروژکتور اکوپلاس اس ام دی









р-туре	تام محسول	5957	mater sepa	mark.	(494,070)	OH	(6040)	agij geskin	calcali)	CRI
Projectors	پروژگتور بدنه طوسی اس ام دی	9021191	IP 65	3276m	170-265 V	30 W	سفيد	107"	6300 K ±5%	>80

پروژکتور بدنه طوسی اس ام دی









پروژکتور بدنه طوسی اس ام دی

P-Type	Думесня	-900	Additions	201-04	ana.in.1016	-29	36(3k)	100,000 100,000	196294	Ole
Projectors	پروژکتور بدنه طوسی اس ام دی	9011195	IP 65	5488Im	170-265 V	50 W	سفيد	105*	6300 K ±5%	>80










р-тура	نامعصول	5957	0.00(4)(4)(3)	abs/At	(4910.99)	OP	3640	- 191 391,644	salah)	CRt
Projectors	پزوژگتور بدنه طوسی اس ام دی	90211184	IP 65	11719km	170-265 V	100 W	سفيد	100*	6300 K ±5%	>80
Projectors	پروژگتور بدنه طوسی اس ام دی	90211185	P 65	11719im	170-265 V	100 W	آفتابئ	100"	3200 K ±5%	>80

پروژکتور بدنه طوسی اس ام دی









پروژکتور بدنه طوسی اس ام دی

P-Type	djensopiii	600	Address	SAME.	assis, filts:	de	36(30))	and shake	1655	CRE
Projectors	پروژگتور بدنه طوسی اس ام دی	90211190	IP 65	19094lm	170-265 V	150 W	سفيد	1091	6300 K ±5%	>80
Projectors	پروژکتور بخته طوسی اس ام دی	90211191	IP 65	19094lm	170-265 V	150 W	آفتابي	109*	3200 K ±5%	>80










р-тура	نامعصول	5957	0.000 (1/2)	499	49(4.79)	de	36540	ngij gesking	salah)	CRt
Projectors	پزوژگتور بدنه طوسی اس ام دی	9021186	IP 65	22398lm	170-265 V	200 W	سفيد	106"	6300 K ±5%	>80
Projectors	پروژ کتور بدنه هوسی اس ام دی	9021185	IP 65	22398m	170-265 V	200 W	آفتابئ	106*	3200 K ±5%	>80

پروژکتور بدنه طوسی اس ام دی









P-Type-	Оримиро	-590.1	- dallan sinja	halphare.	44667Hz	08	apata)	4400 philips	38(39)	CIII
Projectors	پرو(کتور بدنه طوسی سی او بی	90211188	IP 65	17831im	170-265 V	150 W	3,den	117°	6300 K ±5%	>80
Projectors	پروژگئور بدنه طوسی سی او بی	90211189	₽65	17831im	170-265 V	150 W	آفتاني	117*	3200 K ±5%	>80

پروژکتور بدنه طوسی سی او بی









پروژکتور بدنه <mark>طوسی سی او بی</mark>

P-Type	ئام محملول	SKU	درجه حفاظت	شار توری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اوید پخش نور	دمای تور	CRI
Projectors	پروژکتور بدنه طوسی سی او بی	9092194	IP 65	21265lm	170-265 V	200 W	سفيد	112°	6300 K ±5%	>80
Projectors	پروژکتور بدنه طوسی سی او بی	9021939	IP 65	21265lm	170-265 V	200 W	آفتابی	102°	3200 K ±5%	>80



پروژکتور بدنه طوسی سی او بی

P-Type	نام محمىول	SKU	درجه حفاظت	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Projectors	پروژکتور بدنه طوسی سی او بی	102205	IP65	3620 Lm	170-265V	30W	آفتابی	108°	6300 K ± 5%	>80



پروژکتور بدنه طوسی سی او بی

P-Type	نام محصول	SKU	درجه حفاظت	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Projectors	پروژکتور بدنه طوسی سی او بی	90211192	IP65	5214 Lm	170-265V	50W	سفيد	105°	6300 K ± 5%	>80
Projectors	پروژکتور بدنہ طوسی سی او بی	9011193	IP65	5214 Lm	170-265V	50W	آفتابی	105°	3200 K ± 5%	>80



پروژکتور بدنه طوسی سی او بی

P-Type	نام محصول	SKU	درجه حفاظت	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Projectors	پروژکتور بدنه طوسی سی او بی	90211186	IP65	11238 Lm	170-265V	100W	سفيد	101°	6300 K ± 5%	>80
Projectors	پروژکتور بدنه طوسی سی او بی	90211187	IP65	11238 Lm	170-265V	100W	آفتابی	101°	3200 K ± 5%	>80



3UNDERWATER LIGHTS

Underwater RGB Ring چراغ استغری رینگی آر جی بی

Strip lighting is often used to detail water features and pools however doing this requires a product with a suitable IP rating. With white and RGB Colour changing options available you can create a full range of colours suitable for a range of installs.

P-Type	للمحصول	500	P	44.44	ann.395	n's	240	105 2004	OR
Under-Water	چراغ استخري رينگي آز جي بي	108112	68	720 in	12 V	9 W	RGB :	35"	>80









Underwater RGB Ring

چراغ استخری رینگی آر جی ہی

Strip lighting is often used to detail water features and pools however doing this requires a product with a suitable IP rating. With white and RGB Colour changing options available you can create a full range of colours suitable for a range of installs.

p-Type	نام مخسول	SHD	10	day.H	area 3th	ole	mile.		ĆN
Under-Water	چراغ استخری رینگی آر حی بی	108092	68	960 lm	12 V	12 W	RGB.	35	>80

Underwater Circular Legged Light

چراغ استخری گرد پایه دار

Strip lighting is often used to detail water features and pools however doing this requires a product with a suitable IP rating. With white and RGB Colour changing options available you can create a full range of colours suitable for a range of installs.

P-Type	تام محسول	901	9	11-91 (F-12-9)	ule	m.b.	CRI.
Under-Water	چراغ استفری گرد پایه دار	1061132	68	12 V	12 W	آفتابي	>80





4 EMERGENCY LIGHTS



P-Type	نام محصول	SKU		شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور		CRI
MX	چراغ اضطراری سقفی روکار ام ایکس ساده	10203497	260 x55mm	62 Lm	180-240V	18W	سفيد طبيعي	128°	4100 K ± 5%	>80

Emergency MX Surface-Mounted Light

چراغ اضطراری سـقفی روکار ام ایکس ساده

A ceilling light mounted to the ceilling or close to the ceilling is ideal for medium or large rooms or low ceillings. These fixtures are your best options if you need ambient light for an entire room.



Emergency MX Surface-Mounted Light

چراغ اضطراری سـقفی روکار ام ایکس حبابدار

A ceilling light mounted to the ceilling or close to the ceilling is ideal for medium or large rooms or low ceillings. These fixtures are ypur best options if you need ambient light for an entire room.

P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
MX	چراغ اضطراری سقفی روکار ام ایکس حبابدار	10203495	260 x55mm	62 Lm	180-240V	18W	سفيد طبيعى	128°	4100 K ± 5%	>80



5LINEUM LIGHTS



P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Lineum	چراغ آویز لاینیوم بدنه سفید	10203749	6.5x120 cm	57 Lm	220-230V	48 W	سفيد	124°	5800 K ± 5%	>80
Lineum	چراغ آویز لاینیوم بدنه سفید	10203751	6.5x120 cm	57 Lm	220-230V	48 W	سفيد طبيعى	124°	4100 K ± 5%	>80
Lineum	چراغ آویز لاینیوم بدنه سفید	10203750	6.5x120 cm	57 Lm	220-230V	48 W	آفتابی	124°	3100 K ± 5%	>80

Lineum Pendant White Body

-چراغ آویز لاینیوم بدنه سفید

LED downlights are lighting fixtures embedded in the ceiling used to illuminate rooms, office space, and other indoor estabilishments. Also called recessed light, LED downlights can be adjusted for general or direct light distribution. They can also be outfitted for general or reflectorrs, lenses, blinds, and bulbs to achive unique lighting effects to meet specific semands.



Lineum Pendant Gray Body

چراغ آویز لاینیوم بدنه طوسی

LED downlights are lighting fixtures embedded in the ceiling used to illuminate rooms, office space, and other indoor estabilishments. Also called recessed light, LED downlights can be adjusted for general or direct light distribution. They can also be outfitted for general or reflectorrs, lenses, blinds, and bulbs to achive unique lighting effects to meet specific semands.

P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	شار ئورى	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Lineum	چراغ آویز لاینیوم بدنه طوسی	10203871	6.5x120 cm	57 Lm	220-230V	48 W	سفید	124°	5800 K ± 5%	>80
Lineum	چراغ آویز لاینیوم بدنه طوسی	10203709	6.5x120 cm	57 Lm	220-230V	48 W	سفيد طبيعى	124°	4100 K ± 5%	>80
Lineum	چراغ آویز لاینیوم بدنه طوسی	10203782	6.5x120 cm	57 Lm	220-230V	48 W	آفتابی	124°	3100 K ± 5%	>80



Lineum Pendant Black Body

چراغ آویز لاینیوم بدنه مشکی

LED downlights are lighting fixtures embedded in the ceiling used to illuminate rooms, office space, and other indoor estabilishments. Also called recessed light, LED downlights can be adjusted for general or direct light distribution. They can also be outfitted for general or reflectorrs, lenses, blinds, and bulbs to achive unique lighting effects to meet specific semands.

P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Lineum	چراغ آویز لاینیوم بدنه مشکی	10203811	6.5x120 cm	57 Lm	220-230V	48W	سفید	124°	5800 K ± 5%	>80
Lineum	چراغ آویز لاینیوم بدنه مشکی	10203807	6.5x120 cm	57 Lm	220-230V	48W	سفيد طبيعى	124°	4100 K ± 5%	>80
Lineum	چراغ آویز لاینیوم بدنه مشکی	10203810	6.5x120 cm	57 Lm	220-230V	48W	آفتابی	124°	3100 K ± 5%	>80




6 MIRROR LIGHTS



НТуре	تممسول	SKU	100	09	16000	makir Sporting	CSS
Minor-Light	جِرائع بالا آينه ال اجبى ٢٠١٥ بن	10203257	63 cm	12 W	سفيدهيعى	120	>80

Mirror Light MB549-B

چراغ بالا آینه ای ام بی ۵۴۹ بی



چراغ بالا آینه ای ام بی ۵۴۲

P-Type	dg-man pili	1000	49	o#	gertin)	end) ender	CRI
Minor-Light	جرائع بالنا ألينه لاي لم بي ٢٠٠٢	10203255	57 cm	12 W	سفيدفيعي	120"	>80



P-Type	تامرمحسول	:900	de	09	(600)	made Training	CF
Minor-Light	چوائے ہالا آبیتہ ای ایوبی 1 40	10203260	95.8 cm	12 W	سفيدهيعى	120	>8

چراغ بالا آینه ای ام بی ۵۴۱



Mirror Light MB549-G

چراغ بالا آینہ ای ام بی ۵۴۹ جی

P-Type	تامممون	:s(u	100	69	gertin.	en Ah	CRI
Minor-Light	چر لغ باتا آینہ ای ام بی ۹ عن جی	10203263	58 cm	12 W	سفيدطبيعي	120"	>80



P-Type	تامزممسول	SKU	del	09	(40.00)	madd gyglidg	CR
Minor-Light	جِر الْحِ بِاللَّا آلِينَهُ لِي الجِبِي 9 مِنْ حِي آر	10203262	60.6 cm	12 W	سفيدهيعى	120	>80


Mirror Light MB549-GR

چراغ بالا آینه ای ام بی ۵۴۹ جی آر



چراغ بالا آینه ای ام بی ۵۹۱

P-Type	تام سمول	1900	450	091	100,000	- 100 - 100	CRE
Minor-Light	چراغ باتا آينده اي اهرين ۱ ۱۹۵	10203259	64.5 cm	12 W	سفيدطبيعي	120"	>80



چراغ بالا آینه ای ام بی ۶۳۳

Prilypo	تجمعتول	800	ulte	₩	prisi _j	med) and the	CHI
Mirror-Light	حِرائع باللهُ آلِيدَة فِي لَمْ بِي الإِدِوَ	10203256	60 cm	12 W	سفيدطييعى	120°	>80



P-Type	تاوزمحسول	90	100	2012	(600)	maddi Tyryddig	CRE
Minor-Light	چراغ بالا آينه اي اه بي ۹۰	10203264	64 cm	12 W	سفيدهيعى	120	>80

چراغ بالا آینه ای ام بی ۸۰



چراغ بالا آینه ای ام بی ۱۱۶

P-Type	Januari	1000	488	09/	perting.	440) 2000	CRE
Minor-Light	چراغ بالا آينده اي ام بي ۱۶	10203265	59 cm	18 W	سفيدطيعى	120"	>80



7 GARDEN LIGHTS



White Body Garden Light

چراغ پارکی ام ال ۲۳ بدنه سفید

P-Type	تاومدمول	SKU	(40)	100		ber	9HURDH9
Garden-Lights	جرائع باركى ام ال ۲۳ بدنه سفيد	10202799	30 cm	15.5 cm	65	E27	220-230 V
Garden-Lights	جراغ باركى ام ال ٢٧ بدنه سفيد	10203014	50 cm	15.5 cm	65	E27	220-230 V
Garden-Lights	چزاغ پارکی ام ال ۲۳ بدنه سفید	101321	80 cm	15.5 cm	65	E27	220-230 V




P-Type	تام محسول	sku	(00)	, in	- 16	grant.	ana)=9
Garden-Lights	چراغ پارکی اج ال ۲۳ بنده مشکن	10202800	30 cm	15.5 cm	65	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ ياركي ام ال ٢٣ بدته مشكي	10203015	50 cm	15.5 cm	65	E27	220-230 V
Garden-Lights	چرنغ پارگی ام ال ۴۳ بدنه مشکی	101318	80 cm	15.5 cm	65	E27	220-230 V

Black Body Garden Light

چراغ پارکی ام ال ۲۳ بدنه مشکی





Ring Garden Light

چراغ پارکی رینگی

P-Type	تام محسول	50)	190 663	-,44	- 194	*	and the section	-anazin
Garden-Lights	چرالغ پارکی رینگی	10202863	سفيد	30 cm	9 W	65	109°	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی رینکی	10202864	آفتابی	30 cm	9 W	65	109°	220-230 V





P-Type	تام محمول	sku	US.		pride,	واوسيمقرس	alliane.
Garden-Lights	چرانغ يارکي رينکي	10202860	60 W	65	سفيد	109°	220-230 V
Garden-Lights	جراغ ياركي رينكي	10202862	60 W	65	سفيدطبيعى	109°	220-230 V
Garden-Lights	جراغ باركي رينكي	10202861	60W	65	آفتابی	109°	220-230 V

Ring Garden Light

چراغ پارکی رینگی



Mushroom Garden Light

چراغ پارکی قارچی پایه دار

P-Type	Upwarpiti	580	ent/	jū	· •	-	anachis
Garden-Lights	چولغ پار کی فارچی پایت دار	19900389	40 cm	23 cm	65	E27	220-230 V
Garden-Lights	چر الغ بار کی فارجی پایند دار	19900388	60 cm	23 cm	65	E27	220-230 V
Garden-Lights	چو لغ يار کې فارچې پاينه دار	19900387	80 cm	23 cm	65	E27	220-230 V







	Securiti							- SHLM 749
Garden-Lights	وراغ پارکی کریستالی بدنه سفید	10202904	سفيد	40 cm	9 cm	5 W	65	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی گریستالی بدنه سفید	10202905	آفتابي	40 cm	9 cm	5 W	65	220-230 V

Crystal Garden Light

چراغ پارکی کریستالی بدنه سفید



P-Type	للومعمول	200	20040	gillig.	- 100	29	ė	494,879
Garden-Lights	م و اغ پارگی گریستانی بدنه سفید	10203171	سفيد	70 cm	9 cm	5 W	65	220-230 V
Garden-Lights	جراغ باركى كريستانى بدنه سفيد	10203172	آفتابی	70 cm	9 cm	5 W	65	220-230 V

Crystal Garden Light

چراغ پارکی کریستالی بدنه سفید



Crystal Black Body Garden Light

چراغ پارکی کریستالی بدنہ مشکی

PiType	Центиро	900	ppidij	(glady)	- 64	ide		gar-	619,979
Garden-Lights	چراغ پارکی گریستالی بدنه مشکی	10202913	آبی	40 cm	9 cm	5 W	65	E27	220-230 V
Garden-Lights	چر اغ پار کی کریستالی بدنه مشکی	10202910	آفتابی	40 cm	9 cm	5 W	65	E27	220-230 V
Garden-Lights	چر اغ پارکی کریستالی بدنه مشکی	10202912	سبر	40 cm	9 cm	5 W	65	E27	220-230 V
Garden-Lights	چر اغ پارکی کریستالی بدنه مشکی	10202909	سفيد	40 cm	9 cm	5 W	65	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی کریستالی بدنه مشکی	10202911	قرمز	40 cm	9 cm	5 W	65	E27	220-230 V



P-Type	تاومصول	900	pride;	e ⁱⁿ)	,M	24	9	410,0745
Garden-Lights	چزاغ پارکن کریستانی بدنه مشکی	10202919	سفيد	60 cm	9 cm	5 W	65	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پاز کی کریستالی بدنه مشکی	10202920	آفتابی	60 cm	9 cm	5 W	65	220-230 V

Crystal Black Body Garden Light

چر اغ پارکی کریستالی بدنہ مشکی




Crystal Black Body Garden Light

چراغ پارکی کریستالی بدنہ مشکی

Р-Туре	تاممصول	90	entre.	2007		Unit		ger-	diaza
Garden-Lights	چر اغ پارکی گریستالی پدنده مشکی	10203176	سفيد	70 cm	9 cm	5 W	65	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ بار کی گریستالی بدنه مشکی	10203177	آفتابی	70 cm	9 cm	5 W	65	E27	220-230 V



8 LINEUM LINEAR LIGHTS




Lineum Linear White Body Downlight

چراغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید

LED downlights are lighting fixtures embedded in the ceiling used to illuminate rooms, office spaces, and other indoor establishments. Also called recessed lights, LED downlights can be adjusted for general or direct light distribution. They can also be outfitted with various reflectors, lenses, blinds, and bulbs to achieve unique lighting effects to meet specific demands.

P-1lype	نام محمنول	SKU	160	400.70	dma 54)	##	,philip		and the	CSI
Lineum	چراغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید	10203622	5.5x30 cm	640Lm	220-230 V	12 W	سفيد	129°	5900 K ±5%	>80
Lineum	چر اغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید	10203623	5.5x30 cm	640Lm	220-230 V	12 W	سفيدطبيعى	129°	4100 K ±5%	>80
Lineum	چراغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید	10203624	5.5x30 cm	600Lm	220-230 V	12 W	آفتابی	129°	3100 K ±5%	>80

قابل سفارش در سه رنگ بدنه : سفید، طوسی، و مشکی



P-Type	Деманрії	90	-00	sacial	3934,791	ON	apidi)	Apply promise	SMILLER	CRE
Lineum	چراغ خطی توکار الینپوم بدنه سفید	10203625	5.5x60 cm	1360Lm	220-230 V	24 W	سفيد	128°	5800 K ±5%	>80
Lineum	چراغ خطی توگار ئاینپوم پدنه سفید	10203626	5.5x60 cm	1360Lm	220-230 V	24 W	سفيدطييعى	1281	4100 K ±5%	>80
Lineum	چراغ خطي توگار لايتيوم بدنه سفيد	10203627	5.5x60 cm	1200Lm	220-230 V	24 W	آفتايي	128"	3100 K ±5%	>80

قابل سفارش در سه رنگ بدنه : سفید، طوسی، و مشکی

Lineum Linear Downlight White Body

چراغ خطى توكار لاينيوم بدنه سفيد

LED downlights are lighting fixtures embedded in the ceiling used to illuminate rooms, office spaces, and other indoor establishments. Also called recessed lights, LED downlights can be adjusted for general or direct light distribution. They can also be outfitted with various reflectors, lenses, blinds, and bulbs to achieve unique lighting effects to meet specific demands.



Lineum Linear Downlight White Body

چراغ خطى توكّار لاينيوم بدنه سفيد


LED downlights are lighting fixtures embedded in the ceiling used to illuminate rooms, office spaces, and other indoor establishments. Also called recessed lights, LED downlights can be adjusted for general or direct light distribution. They can also be outfitted with various reflectors, lenses, blinds, and bulbs to achieve unique lighting effects to meet specific demands.

P-Type	densepti	900	-31	MANAGES	Seasons	d96	gentaj	400 40.40	Septem	CRI
Lineum	چراغ خطى توكار للينيوم بدنه سفيد	10203641	5.5x120 cm	2750Lm	220-230 V	48 W	سفيد	124*	5800 K ±5%	>80
Lineum	چراغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید	10203642	5.5x120 cm	2750Lm	220-230 V	48 W	سفيدطبيعى	124+	4100 K ±5%	>80
Lineum	چراغ خطى توگار ئاينيوم بدنه سفيد	10203643	5.5x120 cm	2750Lm	220-230 V	48 W	التنابى	124"	3100 K ±5%	>80

قابل سفارش در سه رنگ بدنه : سفید، طوسی، و مشکی



9 STREET LIGHTS





Eco Street Light

چراغ خیابانی اکو

The complexities of transportation infrastructure mean varying types of illumination are needed to ensure traffic flows smoothly, people feel safe, and cities save on costs. EDC street lighting is a cost-effective and sustainable choice for cities today. Additionally, you can ensure your city is enabled with luminaires that help you harness the power of smart technology.

р-Туре	Openapit	SHII	district	AND AND	aran 20s	de	production (224	atate	CRE
Street	چراغ خيابتى تاو	10203309	P 65	3532m	150-265 V	30 W	سفيدهيهن	98"	4040 K ±5%	>80

Star Street Light

چراغ خیابانی استار

The complexities of transportation infrastructure mean varying types of illumination are needed to ensure traffic flows smoothly, people feel safe, and cities save on costs. EDC street lighting is a cost-effective and sustainable choice for cities today. Additionally, you can ensure your city is enabled with luminaires that help you harness the power of smart technology

р-Туре	(January))	907	Alberta	600.04	49.879	99	galo	4.95) 25.254	mater	CRI
Street	چراغ خياباني استار	19900674	IP 65	16866lm	150-265 V	120 W	سفيد	102*	5000 K ±5%	>80









Solar Street Light

چراغ خیابانی سولار

The complexities of transportation infrastructure mean varying types of illumination are needed to ensure traffic flows smoothly, people feel safe, and cities save on costs. EDC street lighting is a cost-effective and sustainable choice for cities today. Additionally, you can ensure your city is enabled with fuminaires that help you harness the power of smart technology

P-Type	Dynamics	900	distant	unit#	orani29s	Jø	p4s	***) *****	and the	CRE
Street	چراغ خيلاني سوئار	19900670	P 65	2100m	150-265 V	15 W	سفيد	120"	5880 K ±5%	>80

Solar Street Light

چراغ خیابانی سولار

The complexities of transportation infrastructure mean varying types of illumination are needed to ensure traffic flows smoothly, people feel safe, and cities save on costs. EDC street lighting is a cost-effective and sustainable choice for cities today. Additionally, you can ensure your city is enabled with luminaires that help you harness the power of smart technology

P-Type	تاممصول	SKU	disease	600.54	arsa759	ole	,esto	NO.	electric .	cm
Street	چراغ دیابانی سوتار	19900671	IP 65	4200m	150-265 V	15 W	سفيد	120"	5900 K ±5%	>80







10 INGROUND LIGHTS







Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.

P-Type	jewane	500	of a sec	App. All	one293	J.	gridin	ALC:	201200	CH
Inground	چو الع دفش ال اچ جي گود	1407005	21 & 22 cm			21 W	سفيد			
Inground	چراغ دفش ال اچ جي گرد	1407006	21 & 22 cm			21 W	آفتابی			
Inground	جرائغ دفنی ال اچ جی گرد	901539	21 & 22 cm			21 W	آر جی بی			







P-Type	Upsample	SKU	JAN 18-	days#	ana 549	UP.	spidij	-W	an plan	-
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی گرد	108245	12 & 13 cm			7 W	سفيد			>80
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی گرد	108244	12 & 13 cm			7 W	آفتابی			>80
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی گرد	19015412	12 & 13 cm			7 W	آبی			>80
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی گرد	901533	12 & 13 cm			7 W	سبر			>80
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی گرد	108475	12 & 13 cm			7 W	قرمز			>80
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی گرد	108435	12 & 13 cm			7 W	نارنجى			>80

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.







Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.

Pitype	Oquanelli	-580,0	سقيا بوران	days	arean Prin	Ø.	godo	and the	January .	CIR
Inground	چرائغ دفنی ال اچ حی کرد	302346	14 cm			9W	سفيد			>80
Inground	چرائع دفنی ال اچ جی کرد	302246	14 cm			9W	Tation			>80
Inground	چرائع دفنی ال اچ حی گرد	902156	14 cm			9W	La T			>80
Inground	۾ راغ دفني ال اڄ جي گرد	302235	14 cm			9W	سيز			>80
Inground	چراغ دفنی آل اچ جی گرد	10202665	14 cm			9W	ينقش			>80
Inground	چراغ دفش ال اچ جي گرد	90252	14 cm			9W	نارنجى			>80

The exist terms and conditions can be found at www.edularap.com/guarantee (2 Energy efficiency class of the light source compatible with the luminams. Energy efficiency class on a scale of A+ (highest efficiency) to E doversi efficiency) (







P-Type	تمعصول	90	ستونيس	1000,000	a44.6349	WH.	midia	**************************************	.000	Cit
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی گرد	1015416	15 & 16 cm			12 W	سفيد			
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی گرد	1015415	15 & 16 cm			12 W	آفتابی			
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی گرد	10202461	15 & 16 cm			12 W	آبی			
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی گرد	10202595	15 & 16 cm			12 W	سبڙ			

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.



Inground Sircular Lights

چـراغ دفنی ال اچ جی گرد

Designed for the signalization of street, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption

P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی گرد	10202537	15.5 cm	Lm	V	15W	سفيد	°	00 K ± 5%	>
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی گرد	10202675	15.5 cm	Lm	V	15W	آفتابی	°	00 K ± 5%	>







1 ³ -Type	تام محصول	SKO	Arrest Sales	3000 assets	OFF	3000	AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	20000	CHI
Inground	چراغ ذفش ال اچ جي کرد	108288	19 & 20		18 W	سفيد			>80
Inground	چراغ دهنی ال اچ می گرد	108312	19 & 20		18 W	آفتابی			>80
Territo.			107.5						18

Inground Circular Lights

چراغ دفنی ال اچ جی گرد

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.





چراغ دفنی ال اچ جی مربع

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.


P-Type.	december	902	OF A SEC	CONTRACT UND	PR - 09E	14(A))	MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	36(29)	CRI
Inground	چرالغ دفنی آل اچ جی مربع	1407032	fix6 cm		1W	سيز			>80

چراغ دفنی ال اچ جی مربع

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.

P-Typio	(ام معنول	5607.	Glarate.	dayse	3153799	69	latitu	and the	16097	CR
Inground	چراغ دفتی ال اچ حی فریع	108215	11.5x11.5 cm			6W	Beol			







Inground Lights Square Steel Ring

چراغ دفنی دور حلقه استیل مربع

Designed for the signalization of street, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption

P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Inground	چراغ دفنی دور حلقه استیل مربع	10202610	11.7x11.7 cm	Lm	V	7W	سفيد	°	00 K ± 5%	>







20-Type:	لادمسول	-500,7	Skiri/e	SHAP THEFT	Øb.	(6/40)	age; and the	pages.	CR
Inground	چرائغ دفتي ال اچ حي مربع	107695	13.5x13.5 cm		9W	سفيد			
inground	چراغ دفنی ال اچ جی مربع	901237	13.5x13.5 cm		9 W	آفتابی			

چراغ دفنی ال اچ جی مربع

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.







چراغ دفنی ال اچ جی مربع

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.

P-Type	نام محمول	1007	uha M=	sakith anasth	650	(465)	24	(alah)	OR
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی مربع	190277	14.2x14.2 cm		12 W	بسفيد			
Inground	چوانغ دفنی ال اچ حی هربع	190278	14:2x14.2 cm		12 W	الفتابي			







P-Type	dynametr	5607	GAMAPE.	district.	a-63/749	ON	gody	440 290,244	promi	CIII
Inground	چونغ دفنی ال اچ جی مربغ	10202544	15.5×15.5 cm			15 W	name.			
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی مربع	1015417	15.5x15.5 cm			15 W	آفتابي			

چراغ دفنی ال اچ جی مربع

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.





چراغ دفنی ال اچ جی مربع

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.

P-Type	المرسمسول	dici	<u>شير بوالي</u>	3,90,84	and 749	OFF	ap dia	200	20000	CH
Inground	چوالغ دفاني ال ايخ جي مربع	901538	11.7x11.7 cm			7 W	آفتابی			>80
Inground	جوالغ دهني ال اج جي عربع	901537	11.7x11.7 cm			7 W	سفيد			>80







P-Type	نام محصول	SKU		شار نوری	ولتاژ ورودی		رنگ نور	ز اویه پخش نور		CRI
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی مربع	10200250	15.3 x15.3 cm	1600 Lm	220-230V	16W	سفيد	38°	6500 K ± 5%	>80

چـراغ دفنی ال اچ جی مربع

Designed for the signalization of street, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption







PrType	نام محسول	1967	Station.	-59.FE	distances.	OF	(4040)	man.	anger.	CRt
inground	چرائخ دفني ال اچ جي مربع	10202603	18x18 cm			18 W	سفيد			

چراغ دفنی ال اچ جی مربع

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.







P-Type	dynamic	-900	Ship Me	-0934	31635.7FK	ON	and)	and a	property.	CR
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی مربع	10202559	18x18 cm			21 W	Technol			
inground	چراغ دفنی ال اچ جی عربع	10203413	18x16 cm			21 W	ينفش			
Inground	چراغ دفنی ال اچ جی مربع	10203362	18x18 om			21 W	آزمسایسا			

چراغ دفنی ال اچ جی مربع

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.






11 DECORATIVE LIGHTS

SR Decorative Downlight

چراغ دکوراتیو توکار اس آر

P-Type	نام محصول	SKU	برش	توان	ولتاژ ورودی	رنگ نور	CRI
Decorative	چراغ دکوراتیو توکار اس آر	90289	3 cm	1 W	V	آبی	>80
Decorative	چراغ دکوراتیو توکار اس آر	108389	3 cm	1 W	V	قرمز	>80
Decorative	چراغ دکوراتیو توکار اس آر	107993	3 cm	1 W	V	سفيد	>80





BQ Decorative Downlight

چراغ دکوراتیو توکار بی کیو

P-Type	نام محصول	SKU	برش		ولتاژ ورودی	رنگ نور	CRI
Decorative	چراغ دکوراتیو توکار بی کیو	108443	4.5 cm	1 W	V	آفتابی	>80







Circular Fixed Decorative Downlight Light

چراغ دکور اتیو توکار چشمی گرد ثابت

P-Type	نام مخسوق	907	de	-an Fa	and the	97	Off
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی گرد ثابت	90295	3.5 & 4 cm	220-230 V	سفيد	3W	>80
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی گرد ثابت	10203021	3.5 & 4 cm	220-230 V	سفيدطبيعي	3 W	>80
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی گرد ثابت	90296	3.5 & 4 cm	220-230 V	آفتابی	2W	>80







P-Type	descuelo	340	(4)	1999	(6-4)	0E	CRI
Decorative	چراغ دگور انبو توکار چشمی گرد ثابت	107323	4 & 5 cm	220-230 V	سفيد	5W	>80
Decorative	چراغ دکور انبو توکار چشمی گرد تابت	2021152	4 & 5 cm	220-230 V	سليدهيعي	5W	>80
Decorative	چراغ دکور انبو توکار چشمی گرد ثابت	107706	4 & 5 cm	220-230 V	المنفي	5W	>80

Circular Fixed Decorative Downlight

چراغ دکور اتیو توکار چشمی گرد ثابت –







Square Fixed Decorative Downlight Light

چراغ دکور اتیو توکار چشمی ثابت مربع

P-Type	Generality	DO	2 0	A1600 FEE	25.50	-ini	CSB
Decorative	جراغ دگور انبو توگار چشمی تابت مربع	902322	3.5 & 4 cm	220-230 V	سفيد	3W	>80
Decorative	چراغ دگور اليو توگار چشمي تابت مربح	10202978	3.5 & 4 cm	220-230 V	سفيدهيعى	3W	>80
Decorative	چر اغ دکور انیو توکار چشمی تابت مربع	902323	3.5 & 4 cm	220-230 V	Technol	2W	>80











P-Type	المسول	900	(4)	2400.00	pidly.	0/e	CRI
Decorative	چراغ دکور انبو توکار چشمہ گر د منحر ک	90278	4.5 - 5 - 5.5 cm	220-230 V	سفيد	3W	>80
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی گرد منحر ک	90305	4.5 - 5 - 5.5 cm	220-230 V	سفيدهيعى	3W	>80
Decorative	چراغ دکور انبو توکار چشمی گرد متحرک	90297	4.5 - 5 - 5.5 cm	220-230 V	آفتابي	3W	>80

Circular Movable Decorative Downlight

چراغ دکور اتیو ت<mark>وکار چشمی گرد متحرک –</mark>







P-Type	Jamespili	90	1660	244.5%	policy	00	CRI
Decorative	چراغ دگور انیو توکار چشمی متحرک مربع	902324	4.5 - 5 - 5.5 cm	220-230 V	سفيد	3W	>80
Decorative	چراغ دگور اتیو توکار چشمی متعرک مربع	90306	4.5 - 5 - 5.5 cm	220-230 V	سفيدهيص	3W	>80
Decorative	چراغ دکور انیو توکار چشمی متحرگ مربع	902325	4.5 - 5 - 5.5 cm	220-230 V	Tفتغين	3W	>80

Square Movable Decorative Downlight


چراغ دکور اتیو توکار چشمی متحرک مربع –



Crystal Decorative

چراغ دکوراتیو توکار قندیلی کوتاه

P-Type	نام محصول	SKU	برش	توان	ولتاژ ورودی	رنگ نور	CRI
Decorative	چراغ دکوراتیو توکار قندیلی کوتاه	10101015	3.2 cm	1 W	180-220V	سفيد	>80
Decorative	چراغ دکوراتیو توکار قندیلی کوتاه	10101016	3.2 cm	1 W	180-220V	آفتابی	>80




Square Decorative Downlight Showcase Light

چراغ دکوراتیو توکار ویترینی مربع

D-Type	تمبعصول	SKU	- Sept	01876 2779	graba	09	Oil
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار ویترینی مربع	108196	3.5 x 3.5 cm	220-230 V	سفيد	2 W	>80
Decorative	چراغ دکوراتیو توکار ویترینی مربع	108455	3.5 x 3.5 cm	220-230 V	سفید طبیعی	2 W	>80
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار ویترینی مربع	108197	3.5 x 3.5 cm	220-230 V	آفتابی	2 W	>80

Circular Decorative Downlight Showcase Light

چراغ دکوراتیو توکار ویترینی گرد







12 WALL-MOUNTED INDOOR LIGHTS



Indoor Dolphin Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری داخلی دلفینی

P-Type	ئام محصول	SKU	رنگ تور	ارتفاع	ēde	توان	ز اویه پخش نور	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی دلفینی	10203348	سفيد	7.3 cm	19 cm	10 W	2x90°	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی دلفینی	10203350	آفتابی	7.3 cm	19 cm	10 W	2x90°	>80







P-Type	ناممسول	967	25(44)	649	24 C	ow	JA LANCONSI	CRI
Wall-mounted	چرانغ دیواری داخلی دیپ آکریلیک گرد	10203318	سفيد	6.5 cm	12 cm	6W	120"	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی دیپ آگریلیک گرد	10203320	آفتابي	6.5 cm	12 cm	6W	120°	>80

Acrylic Indoor Circular Deep Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری داخلی دیپ آکریلیک گرد







Acrylic Indoor Square Deep Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری داخلی دیپ آکریلیک مربع

P-Type	Upwaregi	SKV	36.50	SHA	3H	391	(alignatural)	CRI
Will-mounted	چرالغ دیواری داخلی دیپ آگریلیگ مربع	10203321	سفيد	6.5 cm	11.5 cm	6 W	120°	>80
Wall-mounted	چرانغ دیواری داخلی دیپ آگریلیک مربع	10203323	آفتابی	6.5 cm	11.5 cm	6W	120"	>80



P-Type:	تام مصول	500	2940	Said	29.	ole	and Arthor	CRI
Wall-mounted	چرالغ ديواري داخلي ليخند	10203342	سفيد	23 cm	19 cm	6W	115*	>80
Wall-mounted	چرالغ دیواری داخلی لیفند	10203344	آفتابي	73 cm	19 cm	6 W	115*	>80

Indoor Smile Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری داخلی لبخند



P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی لینیا	10203057	610 x53x62 cm	2890 Lm	220-230V	36W	سفيد	120°	6000 K ± 5%	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی لینیا	10203059	610 x53x62 cm	2890 Lm	220-230V	36W	سفيد طبيعى	120°	4200 K ± 5%	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی لینیا	10203058	610 x53x62 cm	2680 Lm	220-230V	36W	آفتابی	120°	3100 K ± 5%	>80

Indoor Linia Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری داخلی لینیا



Indoor Rectangular Wall-Mounted Lights


چراغ دیواری داخلی مستطیل

P-Type	تام محسول	SKU	رنگ نور	ارتتاع	shaft	O ¹⁹²	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی مستطیل	10203333	سليد	10 cm	59.5x6 cm	24W	>80
Wall-mounted	چر اغ دیواری داخلی مستطیل	10203335	آفتابي	10 cm	59.5x6 cm	24 W	>80



Indoor Rectangular


EDC Professional Lighting



P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	ابعاد	توان	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی منعنی	1109004	سفید	9.8 cm	15x10 cm	6 W	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی منحنی	1109005	سفيد طبيعى	9.8 cm	15x10 cm	6 W	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی منحنی	1109006	آفتابی	9.8 cm	15x10 cm	6 W	>80

Indoor Curve Wall-Mounted Lights


چراغ دیواری داخلی منعنی



Indoor Curve Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری داخلی منعنی

P-Type	(Seese)(C	90	a-hi	647	~	49	problems	CR
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی متحنی	1109007	Spine	9.8 cm	25x10 cm	10 W	2x90°	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی منحنی	1109008	سفيد طبيعى	9.8 cm	25x10 cm	10 W	2x90°	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی منحنی	1109009	آفتابی	9.8 cm	25x10 cm	10 W	2x90°	>80



P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع			CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی منعنی	1109010	سفيد	9.8 cm	35x10 cm	15 W	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی منعنی	1109011	سفيد طبيعى	9.8 cm	35x10 cm	15 W	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی منحنی	1109012	آفتابی	9.8 cm	35x10 cm	15 W	>80

Indoor Curve Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری داخلی منحنی



13 WALL-MOUNTED OUTDOOR LIGHTS







Decora Outdoor Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری فضای آزاد دکورا

Designed for the signalization of street, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption

	P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	CRI
	Decora	چراغ دیواری فضای آزاد دکورا بدنه کرم	10203880	80x80x35 mm	150-230V	4W	آفتابی	2*45°	>80
?	Decora	چراغ دیواری فضای آزاد دکورا بدنه کرم	10203882	111x80x35 mm	150-230V	8W	آفتابی	4*45°	>80
e r	Decora	چراغ دیواری فضای آزاد دکورا بدنه کرم	10203891	163x80x42 mm	150-230V	12W	آفتابی	6*45°	>80







P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	CRI
Decora	چراغ دیواری فضای آژاد دکورا بدنه مشکی	10203881	80x80x35 mm	150-230V	4W	آفتابی	2*45°	>80
Decora	چراغ دیواری فضای آرَ اد دکور ا بدنه مشکی	10203883	111x80x39 mm	150-230V	8W	آفتابی	4*45°	>80
Decora	چراغ دیواری فضای آراد دکورا بدنه مشکی	10203884	163x80x42 mm	150-230V	12W	آفتابی	6*45°	>80

Decora Outdoor Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری فضای آزاد دکورا

Designed for the signalization of street, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption





Rotano Outdoor Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری فضای آزاد روتانو

Designed for the signalization of street, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption

P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Rotano	چراغ دیواری فضای آز اد روتانو بدنه کرم	10203324	115x90 mm	220-230 V	12W	سفيد	4x90°	6200 K ± 5%	>75
Rotano	چراغ دیواری فضای آزاد روتانو بدنه کرم	10203214	115x90 mm	220-230 V	12W	آفتابی	4x90°	3300 K ± 5%	>75
Rotano	چراغ دیواری فضای آزاد روتانو بدنه کرم	10203379	115x90 mm	220-230 V	12W	نارنجى	4x90°	2800 K ± 5%	>75
Rotano	چراغ دیواری فضای آزاد روتانو بدنه مشکی	10203914	115x90 mm	220-230 V	12W	سفيد	4x90°	6200 K ± 5%	>75
Rotano	چراغ دیواری فضای آزاد روتانو بدنه مشکی	10203915	115x90 mm	220-230 V	12W	آفتابی	4x90°	3300 K ± 5%	>75
Rotano	چراغ دیواری فضای آزاد روتانو بدنه مشکی	10203916	115x90 mm	220-230 V	12W	نارنجى	4x90°	2800 K ± 5%	>75

The exact terms and conditions can be found at www.edclamp.com/guarantee | 2 Energy efficiency class of the light source compatible with the luminaire. Energy efficiency class on a scale of A+ (highest efficiency) to E (lowest efficiency) |

Outdoor MB-23 Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری فضای آزاد ام بی ۲۳ بدنه سفید بدون لامپ

P-Type	January	900	gride	est	.88	260745es	Sente.	(6)9	CRI
Wall-mounted	ديواري فشاي آزاد اجرين ٢٣٠بدته سفيد بدون لاسي	101284	سفيد	26.7 cm	10.8 cm	17.3 cm	£27	12 W	>80







P-Type	фалеріі	sku	g-Ai	690	,M	والمضاع والمستني والمواد	de	ø
Wall-mounted	دیواری فضای آزاد کریستانی یک طرقه پدنهسفید	10202893	سفيد	16 cm	9 cm	3 cm	5 W	66
1		Harri	آفتابی			San		

One Sided Crystal Outdoor Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری فضای آز اد کریستالی یک طرفه بدنه سفید





One Sided Crystal Outdoor Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری فضای آزاد کریستالی یک طرفه بدنه مشکی

P-Type	. Upwarpii	960	ونكربون	(نس	jak	ونفلغ وسنع مهور	UM	护
Wall-mounted	دیواری فشای آز اد کریستانی یک طرفه بدنده شکی	10202888	سفید	16 cm	9 cm	3 cm	5 W	66

Two Sided Crystal Outdoor Wall-Mounted Lights

چر اغ دیواری فضای آزاد کریستالی دو طرفه بدنه سفید

P-Type	- Department	500	(8/8)	gast	.46	7000 - 7007	OPP	R
Wall-mounted	دیواری فضان آزاد گریستانی دو طرفه بدده سفید	10202894	سفيد	25 cm	9 cm	3 cm	10W	66
Wall-mounted	دیواری فضای آژاد کریستانی دو طرفه بدنه سفید	10202895	Tفتابي	25 cm	9 cm	3 cm	10 W	66





Two Sided Crystal Outdoor Wall-Mounted Lights

چر اغ دیواری فضای آز اد کریستالی دو طرفه بدنه مشکی

Р-Туре	نام محسول	sion	godo	cus	da	ولللغ واستع مهاو	- Upi	IP.
Wall-mounted	خيواری فضای آز اد گريستالی دو طرفه پدنه مشکی	10202899	سفید	25 cm	9 cm	3 cm	10 W	66
			آفتابي					





چـراغ دیواری فضای آزاد موجدار دو طرف رفلکتور

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	ارتفاع از سطح دیوار	توان	IP
Wall-mounted	چراغ دیواری فضای آز اد موجدار دو طرف رفلکتور	10202714	نارنجى	16 cm			6 W	65
Wall-mounted	چراغ دیواری فضای آراد موجدار دو طرف رفلکتور	10202715	سفيد	16 cm			18 W	65
Wall-mounted	چراغ دیواری فضای آراد موجدار دو طرف رفلکتور	10202717	نارنجى	16 cm			18 W	65



Two Sides Outdoor Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری فضای آزاد موجدار دو طرف لنز

P-Type	نام م <i>ح</i> صول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	ارتفاع از سطح دیوار	توان	IP
Wall-mounted	چراغ دیواری فضای آز اد موجدار دو طرف لنز	10202722	نارنجى	16 cm			6 W	65
Wall-mounted	چراغ دیواری فضای آزاد موجدار دو طرف لنز	10202723	سفيد	16 cm			18 W	65
Wall-mounted	چراغ دیواری فضای آژاد موجدار دو طرف لنز	10202725	نارنجى	16 cm			18 W	65



14 TRACK LIGHTS



P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	0.938 July	ز اویه پذیان دور	OF	CRI
Track-Lights	چر اغ ریلی استوانه دو الین بدنه مشکی	10203072		185-245 V	36"	32W	>80

Cylinder Two-Lines Black-body Track Light

چراغ ریلی استوانه بدنه مشکی دو لاین



P-Type	نام محملول	SKU	رنگ نور	очи ж	ز اویه پنش دور	off	CRI
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو لاین بدنه سفید	10203424	sphor	185-245 V	37	30 W	>80
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو ناین بدنه سفید	10203425	سفرد طبيعي	185-245 V	37"	30 W	>80
Track-Lights	چر اغ ریلی اوپتونیکس دو تاین بدنه سفید	10203426	آفتابى	185-245 V	37"	30 W	>80

Optomix Two Lines White-body Track Light

چراغ ریلی اوپتومیکس بدنه سفید دولاین



Optomix Two Lines White-Body Track Light

چراغ ریلی اوپتومیکس بدنه سفید دو لاین

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ولتاژ ورودی	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Track-Light	چراغ ریلی اوپتومیکس بدنه سفید دو لاین	10203427	سفيد	185-245V	37°	45 W	>80
Track-Light	چراغ ریلی اوپتومیکس بدنه سفید دو لاین	10203428	سفيد طبيعى	185-245V	37°	45 W	>80
Track-Light	چراغ ریلی اوپتومیکس بدنه سفید دو لاین	10203429	آفتابی	185-245V	37°	45 W	>80



Optomix Two Lines Black-body Track Light

چراغ ریلی اوپتومیکس بدنه مشکی دولاین

P-Type	Description	860	26/50	490 PM	JANA NATIO	USE.	CRE
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو تاین بدندمشکی	10203430	سفيد	185-245 V	37"	30 W	>80
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو تاین بدنه مشکی	10203431	سفيد طبيعي	185-245 V	37"	30 W	>80
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو تاین بدنه مشکی	10203432	Tating	185-245 V	37"	30 W	>80



Optomix Two Lines Black-body Track Light

چراغ ریلی اوپتومیکس بدنه مشکی دولاین


P-Type	dynamic	BKU	38/50)	49m 270	JANA NATIO	∂9E	CRE
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو تاین بدندمشکی	10203433	سفيد	185-245 V	38"	45 W	>80
Track-Lights	چراغ ریای اوپتومیکس دو تاین بدنه مشکی	10203434	سفيد طبيعي	185-245 V	38"	45 W	>80
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو تاین بدنه مشکی	10203435	آفتابی	185-245 V	38*	45 W	>80



P-Type	نام مدمنول	500	pis;	319,00 (10)	روب يعش نور	UNF	Citt
Track-Light	چراغ رینی فروشگاهی دو تاین	12050005	سفيد طبيعي	185-245 V	37°	20 W	>80
Track-Light	چرتغ رینی فروشگاهی دو تاین	1205000 7	آفتابی	185-245 V	37°	20 W	>80

Surface-Mounted Retail Two Lines Track Light

چراغ ریلی فروشگاهی دولاین



Surface-Mounted Retail Track Light

چراغ ریلی فروشگاهی روکار

P-Type	نام محسول	SKU	29-327	design Pale	ز اويه پخش تور	0/97	CRI
Track-Lights	چراغ زيلي فروشگاهي زوگار	12050003	-4-			20 W	
Track-Lights	چراغ ریلی فروشگاهی روگار	12040002	آفتابى			20 W	



P-Type	تاميميول	200	神器。	4944791	anderes	49	CRI
Track-Lights	چراغ ريلي لنزداردو لاين بدنه سفيد	10203563	سفيد	220-230 V	40°	7 W	>80
Track-Lights	چراغ ریش لنز دار دو لاین بدنه سفید	10203564	آفتابی	220-230 V	40°	2.W	>80

White Body With Lens Track Light

چراغ ريلي لنزداردو لاين بدنه سفيد



15 MAG WAY



P-Type	نام محصول	SKU		شار نوری	ولتاژ ورودی		رنگ نور	زاویه پخش نور		CRI
Mag Way	چراغ مگ وی خطی دایسی مشکی مات	10203904	230x26x36 mm	8720 Lm	48V	12W	سفيد طبيعى	24°	4000 K ± 5%	>95
Mag Way	چر اغ مگ وی خطی دایسی مشکی شفاف	10203905	230x26x36 mm	9560 Lm	48V	12W	سفيد طبيعى	24°	4000 K ± 5%	>95

Mag Way Daisy

چراغ مگ وی خطی دایسی



P-Type	نام محصول	SKU	Dimension	شار نوری	ولتاژ ورودی		رنگ نور	زاویه پخش نور		CRI
Mag Way	چر اغ مگ وی کندل	10203911	90*H86	270 Lm	48V	4W	سفید طبیعی	120°	4000 K ± 5%	>95

MagWay Candle

چراغ مگ وی کندل



P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	Dimension	ولتاژ ورودی	توان	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Mag Way	چراغ مگ وی بار	10203909	سفيد طبيعي	35*H257	48V	5W	24°	4000 K ± 5%	>95

Mag Way Bar

چراغ مگ وی بار



P-Type	نام محصول	SKU	Dimension	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Mag Way	چر اغ مگ وی گلوب	10203910	80*H76	285 Lm	48V	5W	سفيد طبيعى	120°	4000 K ± 5%	>95

MagWay Globe

چراغ مگ وی گلوب

Accessory Linear Connector

اکسســوری مگ وی کانکتور خطی مشکی

P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	طول	ولتاژ ورودی	توان
Accessory	اکسسوری مگ وی کانکتور خطی مشکی	10203894	18x6.7 mm	1000 mm	48V	18W
Accessory	اکسسوری مگ وی کانکتور ال سفید	10203895	18x6.7 mm	1000 mm	48V	18W
t Accessory	اکسسوری مگ وی کانکتور کورنر داخلی مشکی	10203896	18x6.7 mm	1000 mm	48V	18W

P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	Dimension	دمای نور	CRI
Mag Way	اکسسوری مگ وی درپوش ریل مشکی	10203898	1000x6.7 mm	1000 Lm	48V	18W	L26.6*W19*H6.7mm	4000 K ± 5%	>95

Mag Way End Cap

اکسسـوری مگ وی درپوش ریل مشکی

P-Type	نام محصول	SKU		طول	ولتاژ ورودی	توان
Accessory	اکسسوری مگ وی ریل مشکی	10203892	18x6.7 mm	1000 mm	48V	18W
Accessory	اکسسوری مگ وی ریل سفید	10203893	18x6.7 mm	1000 mm	48V	18W

Accessory Mag Way Rail

اکسسوری مگ وی ریل



P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	Dimension	دمای نور	CRI
Mag Way	اکسسوری مگ وی درپوش ریل مشکی	10203900	1000x6.7 mm	1000 Lm	48V	200W	L294*W28*H60mm	4000 K ± 5%	>95

Mag Way **Driver**

اکسسوری مگ وی در ایور



16 CABINET LIGHTS



چراغ زیر کابینتی اس ام دی

P-Type	نام ممسول	SKU	-66-AL)	251122007	. 488	January)	ol#	OR
Cabinet-Lights	چراغ زیر کلینتی اس احدی ۱۰ سانت	10101044	سفيد	3.2 cm	31cm	160"	4W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس اج دی و ۳ سانت	10101045	سفيد طبيعي	3.2 cm	31 cm	160"	4W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر گلیتنی اس ام دی ۳۱ سانت	10101046	آفتابي	32cm	31 cm	160*	4W	78



P-Type	- Openings	SAM	1880	290-22802	- 189	SHERRANGE	494	CR
Cabinet-Lights	چراغ زیر کلینتی اس ام دی ۵۷ سانت	10101047	سفيد	3.2 cm	57 cm	160°	8W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس ام دی لای سانت	10101048	سفيد طبيعى	3.2 cm	57 cm	160°	8W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر گلینتی اس ام دی ۷۵ سانت	10101049	آفتابی	3.2 cm	57 cm	160*	8W	78

چراغ زیر کابینتی اس ام دی



چراغ زیر کابینتی اس ام دی

P-Type	نام ممسول	SKU	-66-AL)	251172007	, side	January)	chi	CR
Cibinet-Lights	چراغ زیر کلینتی اس ام دی ۸۷ سانت	10101050	سفيد	3.2 cm	87 cm	160"	12 W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس ام دی ۸۷ سانت	10101051	سفيد طبيعي	3.2 cm	87 cm	160*	12 W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر گلیتنی اس ام دی ۸۷ سانت	10101052	آفتابي	3.2 cm	87 cm	160*	12 W	78




P-Type	نام محمبول	SKU	رنگ نور	ارتفاع از دیوار	طول	زاویه پخش نور		CRI
Cabinet-Lights	چراغ زیرکابیتنی اس ام دی ۱۱۷ سانت	10101053	سفيد	3.2 cm	117 cm	160°	18 W	>74
Cabinet-Lights	چراغ زیرکابینتی اس ام دی ۱۱۷ سانت	10101054	سفيد طبيعى	3.2 cm	117 cm	160°	18 W	>74
Cabinet-Lights	چراغ زیرکابینتی اس ام دی ۱۱۷ سانت	10101055	آفتابی	3.2 cm	117 cm	160°	18 W	>74

چراغ زیرکابینتی اس ام دی



7 PANEL LIGHTS




Edge Panel Light

چراغ سقفی پنل اج لایت لبه دار بدنه سفید ادیسون

Panel lighting is designed for both residential and commercial applications. This type of lighting fixture is made to replace conventional fluorescent ceiling lights, and designed to mount on suspended grid ceilings or recessed ceilings.

P-Type	المعمول	500	10年)	Solve	as/4	种	395
Panel-Light	چراغ مقفی رخل اج ثابت ابه دار بدنه سفید ادیسون	10202873	سفيد	30x120 cm	4410Lm	180-230V	48 W
Panel-Light	چراغ سقفی زخل اج ثابت ابه دار بدنه سفید ادیسون	10202874	آفتاين	30x120 cm	4810 Lm	180-230V	48 W




P-Type	Jananelli	90	-34-86	Op.36-	1609694	160	091
Panel-Light	جراغ سقفى ينل ينابوه	10203610	سفيد	60x60 cm	4020Lm	220-240 V	60 W
Panel-Light	جراغ سقفى ينل ينتبوه	10203811	سفيدطبيعى	60x60 cm	4020Lm	220-240 V	60 W
Panel-Light	جراغ سقفى ينال ينلبوه	10203612	آفتان	60x60 cm	3590Lm	220-240 V	60 W

Panelleum Panel Light

چراغ سقفی پنل پنلیوم

Panel lighting is designed for both residential and commercial applications. This type of lighting fixture is made to replace conventional fluorescent ceiling lights, and designed to mount on suspended grid ceilings or recessed ceilings.



P-Type	نام محصول	sku	رنگ تور	ساير برش	شار توری	ولفاق	cilgz
Panel-Light	جراغ سقفي بنايوم	10203694	سفيد	60x60 cm	6430 Lm	190-230V	72 W
Panel-Light	إراغ سقفى ينل ينليوه	10203695	سفرة فيبعى	60x60 cm	6430 Lm	190-230V	72 W
Panel-Light	جراغ سقفى يتل ينلبوه	10203696	آفتابی	60x60 cm	5780 Lm	190-230V	72 W

Panelleum Panel Light

چراغ سقفی پنل پنلیوم

Panel lighting is designed for both residential and commercial applications. This type of lighting fixture is made to replace conventional fluorescent ceiling lights, and designed to mount on suspended grid ceilings or recessed ceilings.



P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Panelium	چراغ سقفی پنل پنلیوم با درایور ۶۰۰۶۰	10203752	60x60 cm	220-230 V	56W	سفيد	110°	6100 K ± 5%	>80
Panelium	چراغ سقفی پنل پنلیوم با در ایور ۵۰۰۶	10203753	60x60 cm	220-230 V	56W	سفيد طبيعى	110°	4200 K ± 5%	>80
Panelium	چراغ سقفی پنل پنلیوم با درایور ۵۰۰۶	10203754	60x60 cm	220-230 V	56W	آفتابی	110°	3100 K ± 5%	>80
Panelium	چراغ سقفی پنل پنلیوم با درایور ۶۰۰۶۰	10203755	60x60 cm	220-230 V	72W	سفيد	110°	6100 K ± 5%	>80
Panelium	چراغ سقفی پنل پنلیوم با درایور ۶۰۰۶۰	10203756	60x60 cm	220-230 V	72W	سفيد طبيعى	110°	4200 K ± 5%	>80
Panelium	چراغ سقفی پنل پنلیوم با در ایور ۵۰۰۶	10203757	60x60 cm	220-230 V	72W	آفتابی	110°	3100 K ± 5%	>80

Panelium Panel Downlight

چراغ سقفی پنل پنلیوم

LED downlights are lighting fixtures embedded in the ceiling used to illuminate rooms, office space, and other indoor estabilishments. Also called recessed light, LED downlights can be adjusted for general or direct light distribution. They can also be outfitted for general or reflectorrs, lenses, blinds, and bulbs to achive unique lighting effects to meet specific demands.

EDC Panel Light Bracket

براکت چراغ پنل روکار ای دی سی

P-Type	نام محصول	انعاد	SKU
Bracket	فريجنكهدارنده براغ سقفي روكاريش	60x60 cm	9021318





18 DOWNLIGHTS



چراغ های سقفی توکار اسلیم

Slim downlights







Slim Downlight

چراغ سقفی توکار اسلیم

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Slim	چراغ سقفی توکار اسلیم گرد	1111009	12 cm	Lm	165-150V	7W	آفتابی	30°	3200 K ± 5%	>80
Slim	چراغ سقفی توکار اسلیم گرد	1111019	21 cm	Lm	165-150V	22W	آفتابی	30°	3200 K ± 5%	>80
Slim	چراغ سقفی توکار اسلیم گرد	10203760	28 cm	Lm	165-150V	30W	سفيد	30°	6500 K ± 5%	>80
Slim	چراغ سقفی توکار اسلیم گرد	10203761	28cm	Lm	165-150V	30W	سفيد طبيعى	30°	4200 K ± 5%	>80
Slim	چراغ سقفی توکار اسلیم گرد	10203762	28 cm	Lm	165-150V	30W	آفتابی	30°	3200 K ± 5%	>80





Slim Downlight

چراغ سقفی توکار اسلیم




P-Type	description	980	Months	439.70	14904395	ఱ	-3850	زاوه بانش مور	3649)	CHI
Slim	جراغ سقفى توكار اسليم	1111004	7&7cm	395.82 km	175-260V	4.77 W	سفيد	139*	5687 K ±5%	>80
Slim	جراغ سقفى توكار اسليم	1111005	7&7cm	354.82 km	175-260V	4.91 W	سفيدطيعن	139*	4100 K ±5%	>80

Slim Downlight

چراغ سقفی توکار اسلیم











چراغ های سقفی توکار اکونومی

Economy Downlights











P-Type	لاممعول	500	site inter-	dig 34	493.79	ole	mildle.	April (Market	20(20)	CH
Economy	چوالغ سقفی توگار لگونومی انز دار گرد	10203025	788cm	670m	175-260V	7 W	مغيد	40"	6100 K ±5%	>82
Economy	چراغ سقفی توکار لاونومی انز دار گرد	10203027	7 & 8 cm	670km	175-260V	7 W	سفيدفييهن	40°	4100 K ±5%	>82
Economy	چراغ سقفی توکار اکونومی لنژ دار گر د	10203026	7&8cm	570lm	175-260V	7 W	Testeur	40°	3200 K ±5%	>82

Economy With Lens Circular Downlight

چراغ سقفی توکار اکونومی لنزدار گرد









P-Type	نام محسول	SMU	shoot-	app. Ad-	494.99	ole	and a	Apply professor	(H) (H)	CH
Economy	چراغ سقفی توکار اگونومی لنز دار مربع	10203028	788cm	670m	175-260V	7 W	adm	40°	4100 K ±5%	>82
Economy	چراغ سقفی توکار اکونوس لنزدار مربع	10203030	7 & 8 cm	670im	175-260V	7 W	سفيد طبيعي	40"	4100 K ±5%	>82
Economy	چراغ سقفی توکار اکونومی لنز دار مربع	10203029	7&8cm	570lm	175-260V	7 W	أفتابي	40°	4100 K ±5%	>82

Economy With Lens Square Downlight

چراغ سقفي توكار اكونومي لنزدار مربع











Economy Simple Circular Downlight

چراغ سقفی توکار اکونومی ساده گرد

рауре	غام محسول	900	سلدم	440 JA	ana 78	99	gride;	meli desire	and the	ĊН
Economy	چراغ سقفی توکار اکونوس ساده گرد	10203031	788cm	680Lm	175-260V	9w	خفيد	112"	6100 K ±5%	>80
Economy	چر اغ سقفی توکار اکونومی ساده گرد	10203033	7 & 8 cm	680Lm	175-260V	9W	سفيدهيعن	112"	4100 K ±5%	>80
Economy	چراغ سقفی توکار اکونومی ساده گرد	10203032	788cm	680Lm	175-260V	9W	أقتابي	112"	3200 K ±5%	>80









Economy Simple Square Downlight

چراغ سقفی توکار اکونومی ساده مربع

p-type	للممعنول	SKU	سلوجاني	digit jidi.	describes	0%	gridig.	رايان پدائنجور	and the	CRI
Economy	چراغ سقفی توکار اگونومی ساده مربع	10203034	7&8 cm	680Lm	175-260V	9w	3,ém	112"	6100 K ±5%	>80
Economy	چراغ سقفی توکار الونومی ساده مربع	10203036	7 & 8 cm	680Lm	175-260V	9W	سقيدهيعي	112"	4100 K ±5%	>80
Economy	چراغ سقنی توگار اگونومی ساده مربع	10203035	7&8cm	680Lm	175-260V	9W	أفتابن	312"	3200 K ±5%	>80



MOS Downlight

چراغ سقفی توکار ام او اس

	P-Type	نام محصول	SKU	برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
	Mos	چراغ سقفی توکار ام او اس	108182	22.2x22.2 cm	1944 Lm	220-240V	30W	سفید	121°	6000 K ± 5%	>80
o o or	Mos	چراغ سقفی توکار ام او اس	108439	22.2x22.2 cm	1944 Lm	220-240V	30W	سفيد طبيعى	121°	4200 K ± 5%	>80
or S	Mos	چراغ سقفی توکار ام او اس	108181	22.2x22.2 cm	1944 Lm	220-240V	30W	آفتابی	121°	3000 K ± 5%	>80



چراغ های سقفی توکار ایچار

Echar downlights





P-Type:	(January)	2907	حكومان	ilipia	-phis (FP)	J/64	20050	-	prigni	CRE
Echar	چراغ سقفی توکار ایجار گرد	10203526	8 & 9 cm	595Lm	220-240 V	8 W	سفيد	77"	6100 K ±5%	>80
Echw	چراغ سلفی توکار ایچار گرد	10203527	8 & 9 cm	595Lm	220-240 V	8 W	سفيدطبيعي	77"	4100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی، توکار ایچار گرد	10203528	889cm	584Lm	220-240 V	8 W	آفتابى	77*	3200 K ±5%	>80

Echar Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایچار گرد





P-Type:	demons.	590,7	حالم عراق	air.H	phis 749	W#:	14030	-	palum)	CR
Ectur	چراغ سقفی توکار ایجار گرد	10203532	12 & 13 cm	1008Lm	220-240 V	14 W	سفيد	80"	6100 K ±5%	>80
Echw	چراغ سلفی توکار ایچار گرد	10203533	12 & 13 cm	1008Lm	220-240 V	14 W	سفيدطييعي	80°	4100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی، توکار ایچار گرد	10203534	12 & 13 cm	975Lm	220-240 V	14 W	آفتغي	80°	3200 K ±5%	>80

Echar Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایچار گرد





P-Type	January	1980	ohar hijim	-sie./#	SolaTily	W#1	20030	-	alce):	CRE
Echw	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203436	15 & 16 cm	1505im	220-230 V	20 W	سفيد	70°	6100 K ±5%	>80
Echw	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203437	15 & 16 cm	1505im	220-230 V	20 W	سفيدطبيعي	70°	4100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفي توكار ايچار گرد	10203438	15 & 16 cm	1420m	220-230 V	20 W	آفتتين	70*	3200 K ±5%	>80

Echar Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایچار گرد

Echar Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایچار گرد

P-Type:	المعصول	-900	OWAFE.	- 344年	49.0394	WH	20030	-	alce)	CRE
Ectur	چراغ سقفی توکار ایچار کرد	10203442	20 & 21 & 22 cm	1008Lm	220-230 V	42 W	سفيد	70°	6100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار کرد	10203443	20 & 21 & 22 cm	1008Lm	220-230 V	42 W	سفيدطييعي	70*	4100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار فیچار کرد	10203444	20 & 21 & 22 cm	975Lm	220-230 V	42 W	آفتاس	70*	3200 K ±5%	>80







چراغ سقفی توکار ایچار مربع

P-Type	تام بحسول	SKU	objekter.	436.78	30000791	490	picts)	الويد بالشراطي	- 36/494	CR
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار مربع	10203529	8 & 9 cm	595Lm	220-240 V	8W	سفيد	77"	6100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقش توکار ایچاز دربع	10203530	859cm	595Lm	220-240 V	8w	سفيدهيعي	77"	4100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار عربع	10203531	8 & 9 cm	564Lm	220-240 V	8W	النتابي	77"	3200 K ±5%	>80



چراغ سقفی توکار ایچار مربع

	P-Type:	تام معسنون	SKU	Olympia (m.)	40034	ana75	1099	pp (Ela)	الود جديدة	38499	CR
-	Echar	چر اغ سقفی توکار ایچار مربع	10203535	12 & 13 cm	1008Lm	220-240 V	14 W	سفيد	80°	6100 K ±5%	>80
	Echar	چراغ سقفی توکار ایچاز در بع	10203536	12 & 13 cm	1008Lm	220-240 V	14 W	سفيدهيعي	80"	4100 K ±5%	>80
	Echar	چراغ سقض توكار ایچار عربع	10203537	12 & 13 cm	975Lm	220-240 V	14 W	النتاي	80"	3200 K ±5%	>80



چراغ سقفی توکار ایچار مربع

P	Тура	تام معسول	SKU	dydde	day,64	Spinar 799	1,099	Alsta)	دروا چین میں	-364947	CIR
Ē	ichar	چراغ سقفی توکار ایچار در بع	10203439	15 & 16 cm	1505lm	220-230 V	20 W	سفيد	70°	6100 K ±5%	>80
8	ichar	چراغ سقفی توکار ایچاز در بع	10203440	15 & 16 cm	1505lm	220-230 V	20 W	سفيدهيمي	70*	4100 K ±5%	>80
6	ichar	چراغ سقفي توكار ايچار عربع	10203441	15 & 16 cm	1420m	220-230 V	20 W	الفطي	70°	3200 K ±5%	>80



چراغ سقفی توکار ایچار مربع

P-Type:	نام معسول	90	and the contract of	地形是	Greath	olet	J4(44)	30 Alle	- Mari	CBI
Echw	چراغ سقفی توکار فیچار مربع	10203445	20 & 21 & 22 cm	3150lm	220-230 V	42 W	سفيد	70*	6100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقش توكار ایچار دربع	10203446	20 & 21 & 22 cm	3150km	220-230 V	42 W	سفيدشيعى	70*	4100 K ±5%	>80
Echar	جراغ سقفى توكار ايجار عربع	10203447	20 & 21 & 22 cm	2962m	220-230 V	42 W	أفتأين	70*	3200 K ±5%	>80



چراغ های سقفی تو کار ایرمکس

Airmax Downlights



چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد

P-Type	Symple	1993	(Finisher	sie se	Sta Pt	ose	and in	ed) policy	250,000	СШ
Airmax	چراغ سقفی توکار ایر مکس گرد	10203590	889810cm	930Lm	180-240 V	10 W	سفيد	120°	6000 K ±5%	>82
Airmax	چراغ سقفی توکار ایر مکس گرد	10203592	8 & 9 & 10 cm	930Lm	180-240 V	10 W	سفيدهيهن	120"	4200 K ±5%	>82
Airmax	چرتغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203591	8 & 9 & 10 cm	870ini	180-240 V	10 W	آفتابي	1201	3100 K ±5%	>82





Airmax Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد

P-Type	Up aras pill	1900	JANE 1	Marchine.	works (See	200	#(40)	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	and the	CRE
Airmax	چراغ سقفی توکار ایر مکس گرد	10203596	12 & 13 cm	1540Lm	180-240 V	15 W	سفيد	118*	6000 K ±5%	>82
Airmax	چراغ سققی توکار ایرمکس گرد	10203598	12 & 13 cm	1540Lm	180-240 V	15 W	سفيدهيهي	118*	4200 K ±5%	>82
Airmeoi	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203597	12 & 13 cm	1460Lm	180-240 V	15 W	آفتابى	118*	3100 K ±5%	>82

Airmax Circular Downlight چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203602	14 & 15 & 16 cm	2080Lm	180-240V	20 W	سفيد	116°	6000 K ± 5%	>82
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203604	14 & 15 & 16 cm	2080Lm	180-240V	20 W	سفيد طبيعى	116°	4200 K ± 5%	>82
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203603	14 & 15 & 16 cm	1950Lm	180-240V	20 W	آفتابی	116°	3100 K ± 5%	>82





چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد

P-Type	Оризира	-580)	ok states	40639	ann Pi	086	and in	-	36.00	CHI
Airmax	چرانغ سقفی توکار ایر مکس گرد	10203628	19 & 20 & 21 cm	3285Lm	180-240 V	30 W	سفيد	119"	6100 K ±5%	>80
Airmax	چرائغ سقفی توکار ایر مکس گرد	10203629	19 & 20 & 21 cm	3285Lm	180-240 V	30 W	سفيدهيمي	119"	4100 K ±5%	>80
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203630	19 & 20 & 21 cm	2910Lm	180-240 V	30 W	آفتاين	119*	3000 K ±5%	>80









Airmax Square Downlight

چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع	10203593	8 & 9 & 10 cm	930Lm	180-240V	10 W	سفيد	120°	6000 K ± 5%	>82
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع	10203595	8 & 9 & 10 cm	930Lm	180-240V	10 W	سفيد طبيعى	120°	4200 K ± 5%	>82
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع	10203594	8 & 9 & 10 cm	870Lm	180-240V	10 W	آفتابی	120°	3100 K ± 5%	>82



Airmax Square Downlight

چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Airmax	چر اغ سقفی توکار ایرمکس مربع	10203599	12 & 13 cm	1540Lm	180-240V	15 W	سفيد	118°	6000 K ± 5%	>82
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع	10203601	12 & 13 cm	1540Lm	180-240V	15 W	سفيد طبيعى	118°	4200 K ± 5%	>82
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع	10203600	12 & 13 cm	1460Lm	180-240V	15 W	آفتابی	118°	3100 K ± 5%	>82









Airmax Square Downlight

چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع

P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع	10203605	14 & 15 & 16 cm	2080Lm	180-240V	20 W	سفيد	116°	6000 K ± 5%	>82
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع	10203607	14 & 15 & 16 cm	2080Lm	180-240V	20 W	سفيد طبيعى	116°	4200 K ± 5%	>82
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع	10203606	14 & 15 & 16 cm	1950Lm	180-240V	20 W	آفتابی	116°	3100 K ± 5%	>82







Airmax Square Downlight

چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع

P-Type	Up race pist	1900	erit-	and the	Service (Sale)	207	460	100 m	at a to	CRE
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع	10203631	19 & 20 & 21 cm	3360Lm	180-240 V	30 W	سفيد	119*	6100 K ±5%	>80
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع	10203632	19 & 20 & 21 cm	3360Lm	180-240 V	30 W	سفيدهيون	119*	4100 K ±5%	>80
Airmeoi	جرائع سقفي توكار فيرمكس مربع	10203633	19 & 20 & 21 cm	2990Lm	180-240 V	30 W	آؤنايي	119*	3000 K ±5%	>80



چراغ های سقفی توکار ایشاین

Eshine Downlights





Eshine Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایشاین گرد



Р-Туре:	نام محسول	560	olocate	8.00 JA	3900796	1200	,e(45)	200 20,445	plant	CBI
Eshine	چر اغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203499	8 cm	940m	185-245 V	10 W	سفيد	50°	6100 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203500	8 om	940m	185-245 V	10 W	سفيدشيعى	50"	4200 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203501	8 cm	890m	185-245 V	10 W	الفتابي	50°	3200 K ±5%	>85

Eshine Circular Downlight چراغ سقفی توکار ایشاین گرد







P-Type	Detector	1907	48436	9,00,00	101179	(3))	anido)	and and	party line	CR
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین کرد	10203502	10 cm	1373lm	185-245 V	15 W	سفيد	44"	6100 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203503	10 cm	1373lm	185-245 V	15 W	سفيدهيمي	44"	4100 K ±5%	>85
Eshine	چر اغ سقفی توکار ایشاین کرد	10203504	10 cm	1320lm	185-245 V	15 W	آفتابي	44"	3200 K ±5%	>85







چراغ سقفی توکار ایشاین گرد



Р-Туре:	Upasselli	600	of a street	49.74	300079	(200)	J4640)	100 20,445	appen.	CRI
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203505	12 & 13 cm	1920km	185-245 V	20 W	سفيد	39"	6300 K ±5%	>80
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203506	12 & 13 cm	1920im	185-245 V	20 W	سفيدهيمي	39*	4200 K ±5%	>80
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین کرد	10203507	12 & 13 cm	1800lm	185-245 V	20 W	أفتابي	39"	3100 K ±5%	>80

Eshine Circular Downlight چراغ سقفی توکار ایشاین گرد







P-Typo	Operated	1993	www.	SLIP AR	anally.	34	anisti)	and the second	20180	CRE
Eshine	چرانغ سقفی توکار ایشاین کرد	10203280	14 & 15 cm	2730lm	185-245 V	30 W	سفيد	39"	6500 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین کرد	10203282	14 & 15 cm	2730m	185-245 V	30 W	سفيدهيعي	39*	4200 K ±5%	>85
Eshine	چر اغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203281	14 & 15 cm	2675lm	185-245 V	30 W	آفتابن	39*	3000 K ±5%	>85





Eshine Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایشاین گرد



P-Type	تام محسول	600	double	4.00 /46	300,79	12/0	J#149)	34,A4	186001	CIR
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203508	17 & 18 cm	4380m	185-245 V	45 W	سفيد	42"	6100 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203509	17 & 18 cm	4380lm	185-245 V	45 W	سفيدهيعي	42"	4200 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203510	17 & 18 cm	4050m	185-245 V	45 W	اقطي	42"	3200 K ±5%	>85

Eshine Circular Downlight چراغ سقفی توکار ایشاین گرد








P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Eshine	سقفی توکار ایشاین گرد	10203283	21 cm	7000 Lm	150-265V	70W	سفید	42°	6000 K ± 5%	>80
Eshine	سقفی توکار ایشاین گرد	10203285	21 cm	7000 Lm	150-265V	70W	سفيد طبيعى	42°	4200 K ± 5%	>80
Eshine	سقفی توکار ایشاین گرد	10203284	21 cm	6300 Lm	150-265V	70W	آفتابی	42°	3100 K ± 5%	>80



Persin Downlight

چراغ سقفی توکار پرسین


P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203651	10&11 cm	1120 Lm	180-230V	15W	سفيد	36°	6100 K ± 5%	>80
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203652	10&11 cm	1120 Lm	180-230V	15W	سفيد طبيعى	36°	4200 K ± 5%	>80
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203653	10&11 cm	1030 Lm	180-230V	15W	آفتابی	36°	3200 K ± 5%	>80



P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203654	14&15 cm	2910 Lm	180-230V	35W	سفيد	42°	6100 K ± 5%	>80
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203655	14&15 cm	2910 Lm	180-230V	35W	سفيد طبيعى	42°	4200 K ± 5%	>80
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203656	14&15 cm	2630 Lm	180-230V	35W	آفتابی	42°	3200 K ± 5%	>80

Persin Downlight

چراغ سقفی توکار پرسین



Persin Downlight

چراغ سقفی توکار پرسین

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203658	17&18 cm	5134 Lm	180-230V	50W	سفيد	38°	6100 K ± 5%	>80
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203659	17&18 cm	5134 Lm	180-230V	50W	سفيد طبيعى	38°	4100 K ± 5%	>80
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203660	17&18 cm	4793 Lm	180-230V	50W	آفتابی	38°	3000 K ± 5%	>80



Persin Grid Screen

صفحه مشبک چراغ پرسین

P-Type	نام محصول	SKU
Persin Grid Screen	مىفحە مشبک چراغ پرسين	20800597



periscope Downlight

چراغ سقفی توکار پریسکوپی

P-Type	نام محمنول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
periscope	چراغ سقفی توکار پریسکوپی	108418	9 cm	593 Lm	?V	7 W	سفيد	38°	? K ± 5%	>80
periscope	چر اغ سقفی توکار پریسکوپی	1084211	9 cm	593Lm	?V	7 W	سفيد طبيعى	38°	? K ± 5%	>80



P-Type	نام محصول	SKU		شار نوری	ولتاژ ورودی			ز اویه پخش نور		CRI
periscope	چراغ سقفی توکار پریسکوپی	10202701	14 cm	2226 Lm	?V	25 W	سفيد	40°	? K ± 5%	>80

Periscope Downlight چراغ سقفی توکار پریسکوپی



Periscope Downlight

چراغ سقفی توکار پریسکوپی

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
periscope	چراغ سقفی توکار پریسکوپی	10202977	14 cm	3319 Lm	220-230V	32 W	سفيد طبيعي	38°	4100 K ± 5%	>80
periscope	چراغ سقفی توکار پریسکوپی	10202704	17-17.5 cm	3247 Lm	220-230V	35 W	سفيد	40°	6100 K ± 5%	>80



P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور		CRI
WB	چراغ سقفی توکار پشت سفید	107818	7& 8 cm	Lm	?V	6W	سفيد	°	? K ± 5%	>80
WB	چراغ سقفی توکار پشت سفید	107819	7& 8 cm	Lm	?V	6W	سفيد طبيعى	°	? K ± 5%	>80
WB	چراغ سقفی توکار پشت سفید	107817	7& 8 cm	Lm	?V	6W	آفتابی	°	? K ± 5%	>80

WB Downlight


چر اغ سـقفى توكار پشت سفيد



WB Downlight

چراغ سقفی توکار پشت سفید

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی		رنگ نور	ز اویه پخش نور		CRI
WB	چراغ سقفی توکار پشت سفید	901540	10 cm	1300 Lm	160-265 V	10W	سفيد	54°	5631 K ± 5%	>68



P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی		رنگ نور	ز اویه پخش نور		CRI
WB	چراغ سقفی توکار پشت سفید	107658	13&14 cm	1693 Lm	160-265V	15W	سفيد	74°	6194 K ± 5%	>72
WB	چراغ سقفی توکار پشت سفید	107696	13&14 cm	1829 Lm	160-265V	15W	سفيد طبيعى	81°	3951 K ± 5%	>71
WB	چراغ سقفی توکار پشت سفید	107657	13&14 cm	1599 Lm	160-265V	15W	آفتابی	71°	2748 K ± 5%	>70

WB Downlight چراغ سقفی توکار پشت سفید



WB Downlight

چراغ سقفی توکار پشت سفید

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
WB	چراغ سقفی توکار پشت سفید	901551	14-15-16-17 cm	2354 Lm	160-265 V	20W	سفيد	77°	6053 K ± 5%	>72



چراغ های سقفی تو کار سی او بی

COB Downlights







P-Type	Detector	1907	ukarate.	939-349	300079	ON:	aridi)	Appli January	201290	CRE
COS	چراغ سلغی توگار می او بی	10203550	586cm	250m	175-245V	3 W	سفيد	31*	6100 K ±5%	>80
COB	چراغ سقفی توکار سی او یی	10203551	5 & 6 cm	250m	175-245V	3 W	سفيدهيمي	31"	4100 K ±5%	>80
сов	چر اغ سقفی توکار سی او بی	10203552	5 & 6 cm	206m	175-245V	3 W	آفتابي	31"	3200 K ±5%	>80

COB Downlight پراغ سقفی توکار سی او بی







COB Downlight

چراغ سقفی توکار سی او بی

P-Type:	descripti	960	Olor Ma	449.74	5800398	48	J4(44)	34.A4	- Mari	CBI
сов	چر اغ سقفی توکار سی او بی	10203553	8 cm	250Lm	175-260V	5W	سفيد	31"	6100 K ±5%	>80
COB	چراغ سقفی توگار سی او یی	10203554	8 om	250Lm	175-260V	5W	سفيدشيعى	31*	4100 K ±5%	>80
CO8	چر اغ سقفی توگار سی او بی	10203555	8 cm	205km	175-260V	5W	أفتأي	31*	3200 K ±5%	>80



AC Acrylic Downlight

چراغ سقفی توکار دور آکریلیک ای سی

P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Acrylic	چراغ سقفی توکار دور آکریلیک ای سی گرد	10203249	7 & 8 cm	220-230 V	8W	سفيد	104°	6100 K ± 5%	>80
Acrylic	چراغ سقفی توکار دور آکریلیک گرد	10202813	16 cm	220-230 V	24W	آفتابی	110°	3100 K ± 5%	>83
Acrylic	چراغ سقفی توکار دور آکریلیک گرد	10202816	21 cm	220-230 V	32W	آفتابی	110°	3100 K ± 5%	>83



P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Acrylic	چراغ سقفی توکار دور آکریلیک مربع	10202823	10.6x10.6 cm	180-220 V	16W	سفيد طبيعي	95°	4200 K ± 5%	>83
Acrylic	چراغ سقفی توکار دور آکریلیک مربع	10202822	10.6x10.6 cm	180-220 V	16W	آفتابی	95°	3100 K ± 5%	>83
Acrylic	چراغ سقفی توکار دور آکریلیک مربع	10202825	15.4x15.4cm	180-220 V	24W	آفتابی	100°	4200 K ± 5%	>83
Acrylic	چراغ سقفی توکار دور آکریلیک مربع	10202822	20.3x20.3 cm	180-220 V	32W	سفيد	110°	6100 K ± 5%	>80
Acrylic	چراغ سقفی توکار دور آکریلیک مربع	10202828	20.3x20.3 cm	180-220 V	32W	آفتابی	110°	4200 K ± 5%	>80

Acrylic Downlight

چراغ سقفی توکار دور آکریلیک



چراغ های سقفی توکار دیپ

Deep Downlights



P-Type	Department	1902	(Finisher	star PA	Sta Ph	or	and it	*#J	2000	СШ
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ اکونوس گرد	10203648	9 & 10 cm	255Lm	200-230 V	6 W	سفيد	113*	5800 K ±5%	>80
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ اکونومی گرد	10203649	9 & 10 cm	255Lm	200-230 V	6 W	سفيدهيهن	113"	4100 K ±5%	>80
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ اکونومی گرد	10203650	9 & 10 cm	255Lm	200-230 V	6 W	آفتاين	1131	3000 K ±5%	>80

Deep Economy Circular Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ اکونومی گرد



Deep Economy Circular Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ اکونومی گرد

P-Type	((مرمحسول	SKI	UNION THE	MAP AN	ance 796	98	9950	49) 3(A4)	20000	CRE
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ اکونومی گرد	10203700	9 & 10 cm	255Lm	200-230 V	6W	سفيد	113*	5800 K ±5%	>82
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ اکونومی گرد	10203701	9 & 10 cm	255Lm	200-230 V	6W	سفيدهيهي	1131	4100 K ±5%	>82
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ اکونومی کرد	10203702	9 & 10 cm	255Lm	200-230 V	6W	آؤتابى	113"	3000 K ±5%	>82



چراغ های سقفی تو کار دیپ ای سی

DeepAC Downlights



P-Type	نام محسول	mili	(A) A Maria	stay pla	499.791	dy	يقانو	1000	gi giri	GR.
DeepAC	چر اغ سففی توکار دیپ ای سی گرد	10203372	6 & 7 & 8 cm	295Lm	220-230 V	5W	سفيد	98°	6200 K ±5%	>80
DeepAC	چر الے سقفی دوکار دیے، ای سی گرد	10203373	6 & 7 & 8 cm	295Lm	220-230 V	5 W	سفيد فيبغى	98°	4100 K ±5%	>80
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203374	6 & 7 & 8 cm	295Lm	185-245 V	5 W	آفتابی	98°	3200 K ±5%	>80

چر اغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد



چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد

P-Type	Sweet	SKU	Silvi Silve	4,074	12/08/79	460	#(亞)	راوه بالقرائق	-38491	CIR
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203301	7&8&9cm	700km	220-230 V	7 W	سفيد	120"	6100 K ±5%	>82
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203302	78889cm	700km	220-230 V	7 W	سفيدهيمي	120*	4100 K ±5%	>82
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203303	7&8&9cm	630m	220-230 V	7 W	أفتغي	120*	3200 K ±5%	>82







P-Type	لاجمعول	90	خزوش	44.44	242,000	لوان	apple .	and a	, mile all land	CHI
DeepAC	ستقى توكار ديپ اي سن پي اس گر د	10203228	8 & 9 cm	800LM	220-230 V	12 W	سفيد	110°	6100 K ±5%	>80
DeepAC	سلقی توکار دیپ ای سی پی اس گرد	10203229	8 & 9 cm	800LM	220-230 V	12 W	سفيدطبيعى	110°	4200 K ±5%	>80
DeepAC	ستغی توکار دیپ ان سی پی اس کرد	10203230	8 & 9 cm	760LM	220-230 V	12 W	آفتابي	110°	3200 K ±5%	>80

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی پی اس گرد



چراغ سقفی توکار دیپ ای سی پی اس گرد

P-Type	نام محسول	SKU	سايز برش	غار نوری	691.0 Fills	OP	رنگنور	زاوه پشنور	دهای نور	CRI
DeepAC	سقفی توکار دیم، ای سی پی اس گرد	10203682	10 & 11 cm	785LM	220-230 V	15 W	سفيد	1201	6200 K ±5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی پی اس گرد	10203727	10 & 11 cm	785LM	220-230 V	15 W	سفيدهيعي	120°	4000 K ±5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی پی اس کرد	10203683	10 & 11 cm	700LM	220-230 V	15 W	آفتان	120°	2900 K ±5%	>80







چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد

P-Type-	Оуммер	Bett	ANNE	109 MA	400.0366	o94	测温度	and in	2000	Ols
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203234	14 & 15 & 16 cm	2825im	220-230 V	25 W	سفيد	119"	6100 K ±5%	>83
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203235	14 & 15 & 16 cm	2825im	220-230 V	25 W	سفيدطبيعى	119*	4200 K ±5%	>83
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203236	14 & 15 & 16 cm	2725im	220-230 V	25 W	آفتاين	119	3200 K ±5%	>83







—Туре:	djamenti	860	Oliv Sta	800 JA	a408799	369	girthy	MAN STATE	2812000	CRI
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203237	16 & 17 & 18 & 19 cm	3424im	220-230 V	32 W	سفيد	119"	6100 K ±5%	>82
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203238	16 & 17 & 18 & 19 cm	3424m	220-230 V	32 W	سفيدطبيعي	119*	4100 K ±5%	>82
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203239	16 & 17 & 18 & 19 cm	3328im	220-230 V	32 W	آفتاني	119"	3200 K ±5%	>82

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد







چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد

P-Type	كالإشتسول	500	MAX.	1879 AN	3/6/299	09F	(40)	2	38499	CRE
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی کرد	10203240	19 & 20 & 21 & 22 cm	108Lm	220-230 V	40 W	سفيد	122°	6100 K ± 5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203241	19 & 20 & 21 & 22 cm	108Lm	220-230 V	40 W	سفيدطبيعى	122°	4200 K ± 5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203242	19 & 20 & 21 & 22 cm	105Lm	220-230 V	40 W	آفتابي	122°	3100 K ± 5%	>80







II-Type	djanapit	90	(As 34+	alay jik	616.6778	OF	ينلنور	- Million	and the	cm
DeepAC	چراغ سقفی توکار دینپ ای سی در بع	10203462	7x7 cm	468 Lm	220-230 V	8 W	سفيد	110°	6100 K ±5%	>80
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی در بع	10203464	7x7 cm	468 Lm	220-230 V	8 W	آفتابی	110°	3200K ± 5%	>80

DeepAC Square Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی مربع







Deep AC Square Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی مربع

P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203459	10x10 cm	220-230 V	16W	سفید	110°	6100 K ± 5%	>80







DeepAC Square Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی مربع

p-type	تام معسول	90	حفيزيران	with the	d19,11,749	viii	زنگخور	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	200 (d)++	CSR
DeepAC	سقفى ثوكار ديب ال سي عربع	10203460	10x10 cm	1110 Lm	220-230 V	16 W	سفيدطبيعى	110°	6100 K ±5%	>80
DeepAC:	سقفي توكار ديب ال حى مربع	10203461	10x10 cm	1035 lm	220-230 V	16 W	آفتابی	110°	3200K ± 5%	>80







P-Type:	. Department	SHO	oka Me	dist.At	- (\$19.05 ⁷ 79)	366	and),	100 H	prigni	CRE
DeepAC	سقفى توكار ديپ ای سی مربع	10203456	15x15 cm	2020 Lm	220-230 V	25 W	سفيد	110'	6100 K ±5%	>80
DeepAC	سقفى توكار ديپ اي سي دريع	10203457	15x15 cm	2020 Lm	220-230 V	25 W	سفيدهيهي	110"	4200 K ±5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203458	15x15 cm	1920 lm	220-230 V	25 W	آفتتي	110"	3200 K ±5%	>80

DeepAC Square Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی مربع







DeepAC Square Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی مربع

P-Type-	January	860	160.00	439.75	MMA296	69F	p(d)	and photos	36,500	Ole
DeepAC	سققی توکار دیپ ای سی مربع	10203453	20.5x20.5 cm	3472Lm	220-230 V	42 W	سفيد	110"	6100 K ±5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203454	20.5x20.5 cm	3472 Lm	220-230 V	42 W	سفيدطبيعى	110"	4200K ± 5%	>80
DeepAC	سقفى توكار ديب اى سى مربع	10203455	20.5x20.5 cm	3225 lm	220-230 V	42 W	آفتاين	110"	3200 K ±5%	>80





Deep Lined Circular Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ خط دار گرد

P-Type	dywarp0	900	(albeiger	stop AA	1016 (ERI)	993	gentag	واول جادر المام	apt glass	CRE
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ ده دار گرد	10203523	8 & 9 & 10 cm	500LM	220-230 V	8W	سقيد	110"	6100 K ±5%	>80
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ خه دار گرد	10203524	8 & 9 & 10 cm	500LM	220-230 V	8W	سفيدهييس	110	4100 K ±5%	>80
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ خط دار کرد	10203525	8 & 9 & 10 cm	500LM	220-230 V	8w	آؤتاين	110"	3200 K ±5%	>80



چراغ های سقفی تو کار دیپلاست

Deeplast Downlights







Deeplast Circular Downlight

چراغ سقفی توکار دیپلاست دو

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست دو	10203470	8 cm	220-240 V	4W	آفتابی	108°	3200 K ± 5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست دو	10203473	9 & 10 cm	220-240 V	8W	آفتابی	108°	3200 K ± 5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست دو	10203476	12 & 13 cm	220-240 V	11W	آفتابی	112°	3200 K ± 5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست دو	10203479	14 & 15 & 16 cm	220-240 V	16W	آفتابی	112°	3200 K ± 5%	>80

Deeplast Circular Downlight

چراغ سقفی توکار دیپلاست یک

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک	10203465	8 & 9 cm	220-230 V	5W	سفيد	106°	6100 K ± 5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک	10203466	8 & 9 cm	220-230 V	5W	سفيدطبيعى	106°	4200 K ± 5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک	10203467	8 & 9 cm	220-230 V	5W	آفتابی	106°	3200 K ± 5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک	10203480	9 & 10 cm	220-240 V	9W	سفيد	103°	6100 K ± 5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک	10203482	9 & 10 cm	220-240 V	9W	سفيدطبيعى	103°	4200 K ± 5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک	10203483	11 & 12 & 13 cm	220-240 V	12W	آفتابی	107°	3200 K ± 5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک	10203485	11 & 12 & 13 cm	220-240 V	12W	آفتابی	107°	3200 K ± 5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک	10203488	14 &15 & 16 cm	220-240 V	18W	آفتابی	105°	3200 K ± 5%	>80













Deeko Circular Downlight

چراغ سقفی توکار دیکو

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Deeko	چراغ سقفی توکار دیکو	10203917	10 & 11 cm	220-230 V	10W	سفيد	120°	6000 K ± 5%	>80
Deeko	چراغ سقفی توکار دیکو	10203918	10 & 11 cm	220-230 V	10W	سفيدطبيعى	120°	4000 K ± 5%	>80
Deeko	چراغ سقفی توکار دیکو	10203919	10 & 11 cm	220-230 V	10W	آفتابی	120°	3000 K ± 5%	>80
Deeko	چراغ سقفی توکار دیکو	10203920	13 & 14 cm	220-230 V	15W	سفيد	120°	6000 K ± 5%	>80
Deeko	چراغ سقفی توکار دیکو	10203921	13 & 14 cm	220-230 V	15W	سفيدطبيعى	120°	4000 K ± 5%	>80
Deeko	چراغ سقفی توکار دیکو	10203922	13 & 14 cm	220-230 V	15W	آفتابی	120°	3000 K ± 5%	>80
Deeko	چراغ سقفی توکار دیکو	10203923	15 & 16 cm	220-230 V	20W	سفيد	120°	6000 K ± 5%	>80
Deeko	چراغ سقفی توکار دیکو	10203924	15 & 16 cm	220-230 V	20W	سفيدطبيعى	120°	4000 K ± 5%	>80
Deeko	چراغ سقفی توکار دیکو	10203925	15 & 16 cm	220-230 V	20W	آفتابی	120°	3000 K ± 5%	>80
Deeko	چراغ سقفی توکار دیکو	10203926	19 & 20 cm	220-230 V	25W	سفيد	120°	6000 K ± 5%	>80
Deeko	چراغ سقفی توکار دیکو	10203927	19 & 20 cm	220-230 V	25W	سفيدطبيعى	120°	4000 K ± 5%	>80
Deeko	چراغ سقفی توکار دیکو	10203928	19 & 20 cm	220-230 V	25W	آفتابی	120°	3000 K ± 5%	>80







Р-Туро	نام محضول	5904	حابلونان	20.74	analin	ON	anishi)	AND STATES	2000	CRE
COS	چراغ سقفی توکار سی او بی لنزدار	10203366	9 & 10 & 11 cm	1400im	150-265 V	15 W	سفيد	48"	6100 K ±5%	>85

COB Downlight With Lens

چراغ سقفی توکار سی او بی لنزدار







COB Downlight With Lens

چراغ سقفی توکار سی او بی لنزدار

P-Type	Jýmanyli	300	Jan Ster	us #	(400.0%)	651	politic.	46) 36,645	- plane	CIII
COB	چر اغ سقفی توکار سی او بی لنز دار	10203370	19 & 20 & 21 cm	3250lm	150-265 V	35 W	سفيد	38°	6100 K ±5%	>85





Glass Ring Downlight

چراغ سقفی توکار شیشه خور

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Glass Ring	چراغ سقفی توکار شیشه خور گرد	901280	17 & 18 & 19 cm	220-230 V	18W	آفتابی	120°	2700 K ± 5%	>80
Glass Ring	چراغ سقفی توکار شیشه خور گرد	901546	21 & 22 & 23 cm	220-230 V	30W	سفيد طبيعى	120°	4000 K ± 5%	>80
Glass Ring	چراغ سقفی توکار شیشه خور مربع	901542	21.7 x 21.7 cm	220-230 V	30W	آفتابی	120°	2700 K ± 5%	>80



Flat Downlight

چراغ سقفی توکار فلت

P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Flat	چراغ سقفی توکار فلت	702031	5.5 & 6 cm		180-240V	5 W	سفيد	°	6000 K ± 5%	>80
Flat	چراغ سقفی توکار فلت	108089	7 & 8 cm		180-240V	7 W	سفيد	°	6000 K ± 5%	>80
Flat	چراغ سقفی توکار فلت	9021293	7 & 8 cm		180-240V	7 W	آفتابی	°	3000 K ± 5%	>80



چراغ های سقفی توکار گریل

Grille downlights



Double Grille Downlight

چراغ سقفی توکّار گریل دو تایی

P-Type	باومجمول	860	, ukasaw	430,64	4900,765	894	jajanj.	mag) physical physica physica physica physica physica physica physica physica physic	2000	OR
Grille	سقفي توكار كريل دو تايي	10203793	30x15 cm			30 W	سفيد			
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203794	30x15 cm			30 W	سفيدطبيعى			
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203792	30x15 cm			30 W	آفتابی			







P-Type:	(dimension)	SHU	مستخير المرافق	ALM AN	a466749	100001	26030	-	alian):	CRE
Grille	سقفي توكار كريل تكي	10203060	16x16 cm	3318.8 im	220-230 V	32 W	سفيد	38.3"	6196 K ±5%	>82.5
Grille	سقفي توكار كريل تكي	10203062	16x16 cm	3318.8 km	220-230 V	32 W	سفيدطبيعي	38.3"	4100 K ±5%	>82.5

Single Grille Downlight چراغ سقفی توکار گریل تکی



Triple Grille Downlight

چراغ سقفی توکار گریل سه تایی

P-Type-	باواسمسول	907	A434	439.75	-ana.m399s	266	production of the second	and profits	pergran.	CRE
Grille	سقفي توكار كريل سهتابي	10203796	43x15 cm			45 W	سفيد			
Grille	سقفى توكار كريل سدتابي	10203797	43x15 cm			45 W	سفيدطبيعى			
Grillo	سقفى توكار كريل سەتابى	10203795	43x15 cm			45 W	آفتایی			



Double Grille Downlight

چراغ سقفی توکار گریل دو تایی

P-Type	Jeasepti	960:	ARREST .	(49)44	400.00 July	284	g(di)	and physics	26(26)	OR
Grille	سقفي توكار كريل دونايي	10203742	36.5x18 cm			70 W	سفيد			
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203724	36.5x18 cm			70 W	سفيدطبيعى			
Grillo	سقفی توکار گریل دو تایی	10203743	36.5x18 cm			70 W	آفتاين			

Triple Grille White Body Downlight

چراغ سقفی توکار گریل سہ تایی بدنہ سفید

P-Type	Chanced	960	(Apple	490 JF - 4700 JF6	obl	$g(\Delta)$	angli garathy	38/4997	CRI
Grille	سقفى توكار گريل سە تاپى بدنە سفيد	10203740	54x18.cm		105 W	سفيد			
Grille	سقفى توكار كريل سه تايى بدنه سفيد	10203741	54x18 cm		105 W	أقتنى			
Grillo	سقفى توكار گريل سەتايى بدنە سفيد	10203725	54x18 cm		105 W	سقيدطبيعى			

Double Grille Downlight

چراغ سقفی توکار گریل دو تایی

p: type	تام محسول	BKD	Ship Mark	100,00	49,874	J#	زنگرنور	media.	20.000	CRR
Grille	سقفى توكار كريل دو تابى	10203787	30x15 cm			30 W	سفید			
Grille	سقفی توکار کریل دو تایی	10203788	30x15 cm			30 W	سفيدطبيعى			
Grille	سقفی توکار گریل دو تابی	10203786	30x15 cm			30 W	آفتابی			



Triple Grille Downlight

چراغ سقفی توکار گریل سه تایی

P-Type	تومصول	SKU	488.00	40005	300003H	o94	测温点	will, physical	26(26)	ORE
Grille	سقفي توكار كريل سدتايي	10203790	43x15 cm			45 W	سفيد			
Grille	سقفي توكار كريل سهتابي	10203791	43x15 cm			45 W	سفيدطبيعى			
Grillo	سقفى توكار كريل سەتابى	10203789	43x15 cm			45 W	آفتاين			

P-Type	(Illuminate)	SKU	iku id—	day.A design	W#:	(4030)	400	34(399))	CRE
Grille	سقفي توكار كريل دو تايي	10203746	36.5x18 cm	3318.8 km	70 W	سفيد			
Grille	سقفي توكار كريل دو تايي	10203747	36.5x18 cm	3318.8 km	70 W	آفتابی			

Double Grille Downlight

چر اغ سقفی توکار گریل دو تایی



P-Type	Jeanet	\$60.2	- Alle Selection	atal Air	a493549	WH:	and)	******	alan)	CRE
Grille	چراغ سقفی توکار گزیل سه تایی بدنه مشکی	10203744	54x18 cm			105 W	سفود			
Grife	چراغ ستقی توکار گریل سه تایی بدنه مشکی	10203745	54x18 cm			105 W	أقتابى			
Grife	چراغ سقفی توکار گریل سه تایی بدنه مشکی	10203733	54x18 cm			105 W	آفتابي			

Triple Grille Black Body Downlight

چراغ سقفی توکار گریل سه تایی بدنه مشکی



P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Curve	چراغ سقفی توکار منحنی	101402	10 cm	750 Lm	220-230V	10W	سفيد	90°	6500 K ± 5%	>85
Curve	چراغ سقفی توکار منحنی	101406	12 cm	1125 Lm	220-230V	15W	سفيد	90°	6500 K ± 5%	>85
Curve	چراغ سقفی توکار منحنی	101407	12 cm	1125 Lm	220-230V	15W	سفيد طبيعى	90°	4000 K ± 5%	>85
Curve	چراغ سقفی توکار منحنی	101406	20 & 21 cm	3000Lm	220-230V	40W	سفيد	90°	6500 K ± 5%	>85
Curve	چراغ سقفی توکار منحنی	101407	20 & 21 cm	2600 Lm	220-230V	40W	آفتابی	90°	2700 K ± 5%	>85

Curve Downlight

چراغ سقفی توکار منحنی





Tilt Downlight

چراغ سقفی توکار منحنی متحرک

P-Type	نام محمىول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Tilt	چراغ سقفی توکار منحنی متحرک	101425	10 cm	860 Lm	180-240V	15W	سفید	30°	6100 K ± 5%	>80
Tilt	چراغ سقفی توکار منحنی متحرک	101426	12 cm	860 Lm	180-240V	15W	سفيد طبيعى	30°	4100 K ± 5%	>80
Tilt	چراغ سقفی توکار منحنی متحرک	101427	12 cm	860 Lm	180-240V	15W	آفتابی	30°	3200 K ± 5%	>80



چراغ های سقفی روکار ۴ در ۷



4 x 7 Surface-Mounted Lights





چراغ سقفی روکار ۴ در ۷ گرد

A ceiling light mounted to the ceiling or close to the ceiling is ideal for medium or large rooms or low ceilings. These fixtures are your best options if you need ambient light for an entire room.

P-Type	تجمعول	giou	Mili	سرون	deadle)	obe	, and a	and the	sedin.	OR
4x7	چرنغ سققی روکار ۴ در ۷ کرد	108345	30 cm	2324lm	220-240 V	28 W	سفيد	50°	6100 K ±5%	>83
4x7	چراغ سقفی روکار ۲ در ۷ گرد	108344	30 cm	2324lm	220-240 V	28 W	سفيدفيتن	50°	4200 K ±5%	>83
4x7	چراغ سقفی روکار ۴ در ۷ کرد	108346	30 cm	2324lm	220-240 V	28 W	آفتابی	50°	3200 K ±5%	>83



P-Type	Janaseli	940	981	dip ye	64MFP8	Je	- 1811	NO.	د مان سود	68
4x7	چراغ سقفی روکار ۴ در ۷ مربع	108488	30x30 cm	2446lm	170-240 V	28 W	سفيد	50°	6100 K ±5%	>83
4x7	چراغ سقفی روگار ۴ در ۷ عربع	10202432	30x30 cm	2446lm	170-240 V	28 W	سفيدطبيعى	50°	4200 K ±5%	>83
4x7	چراغ سقفی روگار ۴ در ۲ مربع	108487	30x30 cm	2446lm	170-240 V	28 W	آفتابی	50°	3200 K ±5%	>83

چراغ سقفی روکار ۴ در ۷ مربع

A ceiling light mounted to the ceiling or close to the ceiling is ideal for medium or large rooms or low ceilings. These fixtures are your best options if you need ambient light for an entire room.

H Light mounted light

چراغ سقفی روکار اچ لایت

P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
H Light	چراغ سقفی روکار اچ لایت ۶۰	10202855	11.5 & 11.5cm	680 Lm	175-260V	48W	آفتابی	112°	3200 K ± 5%	>80



چراغ های سقفی روکار ام ایکس

MX Surface-Mounted Lights





MX Surface-Mounted Light

چراغ سقفی روکار ام ایکس ساده

A ceiling light mounted to the ceiling or close to the ceiling is ideal for medium or large rooms or low ceilings. These fixtures are your best options if you need ambient light for an entire room.

payme.	للممصول	SKU	7487	and the	and file	op.	mdig	#H # 200	enter.	Offi
мх	چراغ سقفی روگار ام لیکس ساده	10203638	26cm	1230 Lm	160-240 V	18 W	سفيدهيمي	126"	4100 K ±5%	>80





P-Type	dynamic	90)	Next	(E/F) (44)	and the	ole	midiy	Appli periodic	and the	CN
MX	چراغ سقش روگار اجايكس ديايدار	10203639	2/5cm	1230 Lm	160-240 V	18 W	طبيعى	126*	4100 K ±5%	>80

MX Surface-Mounted Light

چراغ سقفی روکار ام ایکس حبابدار

A ceiling light mounted to the ceiling or close to the ceiling is ideal for medium or large rooms or low ceilings. These fixtures are your best options if you need ambient light for an entire room.



MX Surface-Mounted Diamond Light

چراغ سقفی روکار ام ایکس دیاموند

A ceiling light mounted to the ceiling or close to the ceiling is ideal for medium or large rooms or low ceilings. These fixtures are your best options if you need ambient light for an entire room.

P-Type	تام مصول	DOJ	Policy	amilia.	area.Fre	dell	and a	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	ALC: N	CFF
мх	چراغ سقفی روکار ام لیکس دیاموند	10203393	27cm	1180Lm	180-240 V	18 W	طبيعى	130"	4200 K ±5%	>80



چراغ های سقفی روکار مربع و گرد

Square/Circular Surface-Mounted Lights





چراغ سقفی روکار دیپ ای سی گرد


P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Deep Ac	چر اغ سقفی روکار دیپ ای سی گرد	10203814	11.5 cm	1200 Lm	210-230V	14W	سفيد	110°	5900 K ± 5%	>80
Deep Ac	چراغ سقفی روکار دیپ ای سی گرد	10203813	11.5 cm	1200 Lm	210-230V	14W	سفيد طبيعى	110°	4100 K ± 5%	>80
Deep Ac	چراغ سقفی روکار دیپ ای سی گرد	10203812	11.5 cm	1080 Lm	210-230V	14W	آفتابی	110°	3000 K ± 5%	>80



P-Type	تاومصول	SKU	Alta	ing All	343,54	464	- ide	- Miles	260200	CH
Deep AC	چراغ سقفی روکار دیپ ای سی کرد	10203557	17 cm	2040lm	220-240 V	24 W	سفید	110°	6100 K ±5%	>80
Deep AC	چراغ سقفی روگار دیپ ای سی گرد	10203558	17 cm	2040lm	220-240 V	24 W	سفيدطبيعي	110°	4200 K ±5%	>80
Deep AC	چراغ سقفی روگار دیب آی سی گرد	10203559	17 cm	1825lm	220-240 V	24 W	آفتابی	110°	3200 K ±5%	>80

چراغ سقفی روکار دیپ ای سی گرد

A ceiling light mounted to the ceiling or close to the ceiling is ideal for medium or large rooms or low ceilings. These fixtures are your best options if you need ambient light for an entire room.



P-Type	لاويمسول	900	nitu	غرسه	d-0.0.375	Ust	ونادنون	esti- protein	30 din	CR
Deep AC	چراغ سففی روکار دیپ ای سی گرد	10203560	22.5 cm	3060lm	170-240 V	34 W	سفید	110°	6100 K ±5%	>80
Deep AC	چراغ سقش روگار دیپ ای سی گرد	10203561	22.5 cm	3060lm	170-240 V	34 W	سفيدطبيعي	110°	4200 K ±5%	>80
Deep AC	چراغ سفقی روکار دیپ ای سی گرد	10203562	22.5 cm	2755lm	160-240 V	34 W	آفتابی	110°	3200 K ±5%	>80

چراغ سقفی روکار دیپ ای سی گرد

A ceiling light mounted to the ceiling or close to the ceiling is ideal for medium or large rooms or low ceilings. These fixtures are your best options if you need ambient light for an entire room.



چراغ سقفی روکار دیپ ای سی گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Deep Ac	چراغ سقفی روکار دیپ ای سی گرد	10203820	29 cm	4490 Lm	210-230V	44W	سفيد	110°	6500 K ± 5%	>80
Deep Ac	چراغ سقفی روکار دیپ ای سی گرد	10203819	29 cm	4490 Lm	210-230V	44W	سفيد طبيعى	110°	4200 K ± 5%	>80
Deep Ac	چراغ سقفی روکار دیپ ای سی گرد	10203818	29 cm	4040 Lm	210-230V	44W	آفتابی	110°	3100 K ± 5%	>80



چراغ سقفی روکار دیپ ای سی مربع

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Deep Ac	چراغ سقفی روکار دیپ ای سی مربع	10203817	11.5 cm	1300 Lm	210-230V	14W	سفيد	110°	5900 K ± 5%	>80
Deep Ac	چراغ سقفی روکار دیپ ای سی مربع	10203816	11.5 cm	1300 Lm	210-230V	14W	سفيد طبيعى	110°	4100 K ± 5%	>80
Deep Ac	چراغ سقفی روکار دیپ ای سی مربع	10203815	11.5 cm	1170 Lm	210-230V	14W	آفتابی	110°	3000 K ± 5%	>80



چراغ سقفی روکار دیپ ای سی مربع

A ceiling light mounted to the ceiling or close to the ceiling is ideal for medium or large rooms or low ceilings. These fixtures are your best options if you need ambient light for an entire room.

Р-Туре	ناممصول	SKU	900	ani,iii	one Phy	فوان	jedaj	-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100	and disc	CRI
Deep AC	چرالغ سققی روگار دیپ ای سی مربع	10203517	17x17cm	2080lm	220-240 V	24 W	سفید	110°	6100 K ±5%	>80
Deep AC	چرالغ سقفی روکار دیب ای سی عربع	10203518	17x17cm	2080lm	220-240 V	24 W	سفيدطبيعى	110°	4200 K ±5%	>80
Deep AC	چوالغ سقفی زوگار دیب ای سی عربع	10203519	17x17cm	1870lm	220-240 V	24 W	آفتابی	110°	3200 K ±5%	>80



چر اغ سقفی روکار دیپ ای سی مربع

A ceiling light mounted to the ceiling or close to the ceiling is ideal for medium or large rooms or low ceilings. These fixtures are your best options if you need ambient light for an entire room.

P-Type	تامعسول	90	Agia	OUP-JAA	our Ph	J)A	jackej	egi gode	عفاق نور	Cit
Deep AC	چر اغ سقفی روکار دیپ ای سی در بع	10203520	22.5x22.5 cm	3010lm	220-240 V	34 W	سفيد	111°	6100 K ±5%	>80
Deep AC	چراغ سقفی روکار دیپ ای سی مربع	10203521	22.5x22.5 cm	3010lm	220-240 V	34W	سفيدطبيعى	111°	4200 K ±5%	>80
Deep AC	چر اغ سلقی روگار دیپ ای سی مربع	10203822	22.5x22.5 cm	2777lm	220-240 V	34 W	آفتابی	111°	3200 K ±5%	>80



چراغ سقفی روکار دیپ ای سی مربع

P-Type	نام محصول	SKU	سايز	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Deep Ac	چراغ سقفی روکار دیپ ای سی مربع	10203823	29 cm	4490 Lm	210-230V	44W	سفيد	110°	6500 K ± 5%	>80
Deep Ac	چراغ سقفی روکار دیپ ای سی مربع	10203822	29 cm	4490 Lm	210-230V	44W	سفید طبیعی	110°	4200 K ± 5%	>80
Deep Ac	چراغ سقفی روکار دیپ ای سی مربع	10203821	29 cm	4040 Lm	210-230V	44W	آفتابی	110°	3100 K ± 5%	>80



چراغ های سقفی رو کار ساید



Side Surface Mounted Lights



Square Side Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار ساید مربع



P-Type	devent	580)	Anti	339,74	640 FF	Ú.	, idea	MIN STATE	دمال دور	CIB
Side	سقفىسايد وات مربع	702014	12x12 cm	400.54 lm	220-230 V	6 W	سفيد	110.8°	6239 K ±5%	>82





Side Panel Mounted Light

روکار ساید مربع چراغ سقفی

P-Type	نام محمىول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Side Panel	سقفی روکارساید مربع	701090	11.5 x 11.5cm	378.35 Lm	220-230V	6W	آفتابی	111°	2873K ± 5%	>82



چراغ های سقفی روکار سی او بی

COB Surface-Mounted Lights

EDC Lamps | 10



Circular COB Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار سی او بی گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
СОВ	چراغ سقفی روکار سی او بی گرد	108327	29 cm	776Lm	210-230V	6W	سفيد	101°	6500 K ± 5%	>80
СОВ	چراغ سقفی روکار سی او بی گرد	108328	29 cm	4490 Lm	210-230V	6W	سفيد طبيعى	101°	4200 K ± 5%	>80



Circular COB Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار سی او بی گرد

F-Type	كاومعسول	961	487	O.P.JA	ana Pe	196	ينكبنها	100 m	دهاق تور	Cit
СОВ	چر آغ سففی روکار سی او بن گرد	108330	8.6 cm	776lm	220-240 V	10 W	سفيد	101°	6100 K ±5%	>80
COB	چر اغ سففی روکار سی او بی گرد	108332	8.6 cm	776lm	220-240 V	10 W	سفيدطيعى	101°	4200 K ±5%	>80



P-Type	تام بحصول	90	507	Rep. Ad	4914 P41	ole	milly	April 1	2000	CH
COB	چر اغ سقفی روکار سی او بی گرد	108340	11.5 cm	726m	170-240 V	15 W	سفيد	1021	6100 K ±5%	>80
CO8	چر اغ سقفی روکار سی او بی گرد	108352	11.5 cm	726lm	170-240 V	15 W	سفيدهيس	102°	4200 K ±5%	>80
COB	چر اغ سقفی روگار سی او بی گرد	108349	11.5 cm	726m	170-240 V	15 W	آفتابي	1021	3200 K ±5%	>80

Circular COB Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار سی او بی گرد



Wooden Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار طرح چوب

LEDdownlights are lighting fixture embedded in the ceiling used to illuminate room, office spaes, and other indoor establishments, Also called recessed light, LED downlights can be adjusted for general or direct light distribution. They can also be outfitted whith various reflectors, lenses, blinds, and bulb to achieve unige lighting reflects to meet specific demands.

P-Type	نام محصول	SKU	سايز	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Wooden	چراغ سقفی روکار طرح چوب	108277	60x60 cm		210-230V	48W	آفتابی	101°	4500 K ± 5%	>80
Wooden	چراغ سقفی روکار طرح چوب	10203170	60x60 cm		210-230V	54W	سفيد	101°	6200 K ± 5%	>80



چراغ های سقفی رو کار کیوب



Cube Surface Mounted Lights



چراغ سقفی روکار کیوب بدنه سفید

P-Type	تاممصول	90	507	(LIP.P5	4914.759	ole	and.	April 1 per plate	20(20)	CHE
Cube	مراغ سقفى روكار كيوب يدند سفيد	10203117	15x15 cm	2607Lm	150-265 V	32 W	سيد	45*	6100 K ±5%	>80
Cube	چراغ سقفی روگار گیوب بدنه سفید	10203119	15x15 cm	2607Lm	150-265 V	32W	سفيدهيهن	45*	4200 K ±5%	>80
Cube	جراغ سقفى روكار كيوب بدنه سفيد	10203118	15x15 cm	2470Lm	150-265 V	32 W	Taray	45*	3200 K ±5%	>80












چراغ سقفی روکار کیوب بدنہ سفید

р-Турю	Liguesepti	960	40	day, Ak	64,854	UN	الظنم	22	200200	cle
Cube	چراغ سقانی روکار کیوب بدنه سفید	10203111	12x12 cm	2607Lm	150-265 V	22 W	سفيد	45°	6100 K ±5%	>80
Cube	جراغ سقفى روكار كيوب بدنه سفيد	10203113	12x12 cm	2607Lm	150-265 V	22 W	سليدفيتن	45°	4200 K ±5%	>80
Cube	چراغ سقفی روکار کیوب بدنه سفید	10203121	12x12 cm	2470Lm	150-265 V	22 W	آفتابی	45°	3200 K ±5%	>80








چراغ سقفی روکار کیوب بدنه مشکی

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Cube	چراغ سقفی روکار کیوب بدنه مشکی	10203089	29 cm	1230Lm	160-240V	18w	مشكى	126°	4100 K ± 5%	>80







چراغ سقفی روکار کیوب بدنه مشکی

\$-Type	Liguranti	960	460	day, shi	640854	U/sil		22	200200	citi
Cube	چراغ سقفی روکار کیوپ پدته مشکی	10203120	15x15 cm	2607Lm	150-265 V	32 W	سفيد	45°	6100 K ±5%	>80
Cube	چراغ سقفى روكار كيوب بدنه مشكى	10203122	15x15 cm	2607Lm	150-265 V	32 W	سليدهيس	45°	4200 K ±5%	>80
Cube	چراغ سقفی روکار کیوب بدنه مشکی	10203121	15x15 cm	2470Lm	150-265 V	32 W	آفتابی	45°	3200 K ±5%	>80



19 SURFACE-MOUNTED LIGHTS

MX Surface-Mounted Sensored Light

چراغ سقفی روکار ام ایکس سنسوردار ساده

payype	تاميحسول	90.1	Nav	ap.ii	sec. 749	, gip	إنكام	niji Jesak	and the	CRI
MX	چراغ سلقی روگار ام لیکس سنسور دار ساده	10203498				18 W	سفيدطبيعي		4100 K ±5%	

P-7ypo	تام محمنول	SNI	460	me At	4944.754	de	mility	AND	and the	OR
MX	چراغ سقفی ام ایگس سنسور دار حبایدار	10203496				18 W	طيعى		4100 K ±5%	

MX Surface-Mounted Sensored Light

چراغ سقفی ام ایکس سنسوردار حبابدار



20 INDUSTRIAL LIGHTS



Soled Lienum

EDC Professional Lighting





Industrial Light چراغ صنعتی سولد ۶۰ درجه

Industrial lighting plays a key part in the safety and performance of your business. It's typically found in warehouses, factories, manufacturing plants and other hazardous workplaces. If these working environments aren't lit properly, the various hazards that your workforce are exposed to daily become a lot more dangerous.

P-Type	desemb	SKU	29-50	43934	771	(100,000,000)	O92	CR
Industrial.	چراغ منعتی سولده ۶۰ درجه	10203661	سفيد	10045Lm	200-230 V	65*	100 W	>80
Industrial	چراغ منعتی سولد د و درجه	10203662	سفيدطبيعي	10045Lm	200-230 V	65"	100 W	>80



Industrial lighting plays a key part in the safety and performance of your business. It's typically found in warehouses, factories, manufacturing plants and other hazardous workplaces. If these working environments aren't lit properly, the various hazards that your workforce are exposed to daily become a lot more dangerous.

р-Туре:	ijenanjii	CHU	36(A)	alge All	79k	SPANING)	1862	CH
Industrial	چراغ سنعتى سولد » ۶ درجه	10203663	سفيد	14405Lm	200-230 V	65°	150 W	>80
Industrial	چراغ سنعتي سولد ۽ 5 درجه	10203664	سفيدطبيعي	14405Lm	200-230 V	65°	150 W	>80









Industrial Light چراغ صنعتی سولد ۶۰ درجه

Industrial lighting plays a key part in the safety and performance of your business. It's typically found in warehouses, factories, manufacturing plants and other hazardous workplaces. If these working environments aren't lit properly, the various hazards that your workforce are exposed to daily become a lot more dangerous.

P-Type	desemb	SKU	28-50	4594	101	phoblesel)	ole.	CR
Industrial	چراغ منعتی سولده ۶ درجه	10203665	سفيد	19450Lm	200-230 V	65°	200 W	>80
Industrial	چراغ منعتی سولد ۱۰ درجه	10203666	سفيدطيعي	19450Lm	200-230 V	65"	200 W	>80

Industrial Leged Light پراغ منعتی سولد ۶۰ درجه پایه دار

Industrial lighting plays a key part in the safety and performance of your business. It's typically found in warehouses, factories, manufacturing plants and other hazardous workplaces. If these working environments aren't lit properly, the various hazards that your workforce are exposed to daily become a lot more dangerous.

P-Type	نام محصول	SKU	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Soled	چراغ مىنعتى سولد ۶۰ درجہ پايہ دار	10203850	10045 Lm	200-230V	100W	سفيد طبيعي	65°	4200 K ± 5%	>80
Soled	چراغ صنعتی سولد ه ۶ درجه پایه دار	10203685	14405 Lm	200-230V	150W	سفيد	65°	6000 K ± 5%	>80
Soled	چراغ صنعتی سولد ۶۰ درجه پایه دار	10203851	14405 Lm	200-230V	150W	سفید طبیعی	65°	4200 K ± 5%	>80
Soled	چراغ صنعتی سولد ۶۰ درجه پایه دار	10203735	19450 Lm	210-230V	200W	سفيد	65°	6200 K ± 5%	>80
Soled	چراغ صنعتی سولد ۶۰ درجه پایه دار	10203613	19450 Lm	210-230V	200W	سفید طبیعی	65°	4200 K ± 5%	>80



The exact terms and conditions can be found at www.edclamp.com/guarantee | 2 Energy efficiency class of the light source compatible with the luminaire. Energy efficiency class on a scale of A+ (highest efficiency) to E (lowest efficiency)




21 WATER/DUST PROOF LIGHTS


Water & Dust proof polycarbonate Light

چراغ چراغ ضد رطوبت و غبار پلی گربنات

While the polycarbonate extrusion body structure keeps the sealing level at the highest level, it is not affected by the conditions in pressurized environments. It is resistant to the effects of rain, dust and sun outdoors.

9-Typo	للجمنسول	1960	emil		راويه پشتان اور	Ja	9
Water/Dust proof	چراغ ښدر هويت و غيار پلي گريتات	19900749	6 cm	6.5x60 cm	160°	1x10 W	54
Water/Dust proof	چراغ ضد رخوبت و غبار پلی گریتات	19900750	6 cm	9.5x60 cm	160°	2x10 W	54





Water & Dust proof polycarbonate Light

چراغ چراغ ضد رطوبت و غبار پلی گربنات

While the polycarbonate extrusion body structure keeps the sealing level at the highest level, it is not affected by the conditions in pressurized environments. It is resistant to the effects of rain, dust and sun outdoors.

F-Type	تاومصول	500	distr.	- 64	property)	chil	10
Water/Dust proof	چراغ ضد رهوبت و غبار پلی گریتات	19900751	6cm	6.5x120 cm	160*	1x20 W	54
Water/Dust proof	چراغ ضد رهوبت و غبار پلی کربنات	19900752	6 cm	9.5x120 cm	160"	2x20W	54



P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	زاویه پخش نور	توان	IP
Water/ Dust proof	چراغ ضد رطوبت و غبار پلی کربنات	10203657	120 cm	160°	1x20 W	54
Water/ Dust proof	چراغ ضد رطوبت و غبار پلی کربنات	10203645	120 cm	160°	2x20 W	54


Water & Dust proof polycarbonate Light

چـراغ ضد رطوبت و غبار پلی کربنات

While the polycarbonate extrusion body structure keeps the sealing level at the highest level, it is not affected by the conditions in pressuized environments. It is resistant to the effects to rain, dust and sun outdoors.



22 EXTERIOR LIGHTS



Beige Exterior Jet Light

چراغ نما جت لایت بدنه کرم

Choosing the right exterior lighting effects and fixtures for your system doesn't need to be difficult or expensive, especially when you have a knowledgeable lighting team available to guide you.

P-Type	نام محصول	SKU	ر نگ خور	ز اویه پخش نور	IP	توان
Exterior-Light	چراغ نماجت لایت بدنه کرم	10203195	سفيد	8°	66	3 W
Exterior-Light	چراغ نماجت لایت بدنه کرم	10203197	نارئجى	8°	66	3W
Exterior-Light	چراغ نماجت لایت بدنه کرم	10203196	آفتابي	8°	66	3W

قابلیت نورپردازی به صورت خطی تا ارتفاع ۳۰ متر







Cylinder Surface-Mounted Exterior Light

چراغ نما روکار استوانه

Choosing the right exterior lighting effects and fixtures for your system doesn't need to be difficult or expensive, especially when you have a knowledgeable lighting team available to guide you.

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ز اویه پخش نور	IP	توان
Exterior-Light	چراغ نماروکار استوانه ۱۰ درجه	10203375	سفيد	65°	66	5W
Exterior-Light	چراغ نماروکار استوانه ۱۰ درجه	10203378	نارنجى	65°	66	5W
Exterior-Light	چراغ نماروکار استوانه ۱۰ درجه	10203377	آفتابي	65°	66	5W

قابلیت نورپردازی به صورت خطی تا ارتفاع ۳۰ متر







P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ز اویه پخش نور	IÞ	توان
Exterior-Light	چراغ نما اس ام دی بدنه کرم	10203511	سفيد	26°	66	6 W
Exterior-Light	چراغ نما اس ام دی بدنه کرم	10203512	تارنجى	26°	66	6 W
Exterior-Light	چراغ نما اس ام دی بدنه کرم	10203513	آفتابي	26°	66	6W

SMD Beige Exterior Light

چراغ نما اس ام دی بدنه کرم




Beige Exterior Jet Light

چراغ نما جت لایت بدنه طوسی

Choosing the right exterior lighting effects and fixtures for your system doesn't need to be difficult or expensive, especially when you have a knowledgeable lighting team available to guide you.

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	زاویه پخش نور	توان	IP
Exterior-Light	چر اغ نما جت لایت بدنه طوسی	10203699	سفيد	15°	10W	66
Exterior-Light	چراغ نما جت لایت بدنه طوسی	10203697	آفتابی	15°	10W	66
Exterior-Light	چراغ نما جت لایت بدنه طوسی	10203698	نارنجى	15°	10W	66

قابلیت نورپردازی به صورت خطی تا ارتفاع ۳۰ متر



P-Type	نام محصول	sku	رنگ نور	ز اویه پخش نور	IÞ	توان
Exterior-Light	چراغ نما جت لايت بدنه کرم	10202709	سفيد	15°	66	10 W
Exterior-Light	چراغ نماجت لایت بدنه کرم	10202711	تارنجى	15°	66	10 W
Exterior-Light	چراغ نماجت لايت بدنه کرم	10202710	آفتابی	15°	66	10 W

قابلیت نورپردازی به صورت خطی تا ارتفاع ۳۰ متر

Beige Exterior Jet Light

چراغ نما جت لایت بدنه کرم







2x6 Beige Exterior Light

چراغ نما ۶ در ۲ بدنه کرم

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	سايز برش	زاویه پخش نور	IP	توان
Exterior-Light	چراغ نما ۶ در ۲ بدنه کرم	10203153	سفيد	6x2 cm	16°	66	12W
Exterior-Light	چراغ نما ۶ در ۲ بدنه کرم	10203155	نارنجى	6x2 cm	16°	66	12W



SMD Beige Exterior Light

چراغ نما اس ام دی بدنه کرم

P-Type	نام محصول	SKU	ر نگ خور	ز اویه پخش نور	IP	توان
Exterior-Light	چر اغ نما اس ام دی بدنه کرم	10203514	سفيد	16°	66	12 W
Exterior-Light	چر اغ نما اس ام دی بدنه کرم	10203515	نارنجى	16°	66	12 W
Exterior-Light	چراغ نما اس ام دی بدنه کرم	10203516	آفتابی	16°	66	12 W



23 WALL-WASHER LIGHTS



Wall-Washer Dicast

چراغ وال واشر دی کاست

Wall washing illuminates a vertical surface with uniform brightness. Wall washing draws attention to the wall, and can be used to accentuate an entrance, fireplace, or artwork. The light reflected from matte surface walls can make a room appear bright and will provide a soft, diffuse light in the room.

P-Type	نام محسول	SKU	dgb	5*1 <i>n 7*</i> 1	U9	رنگزور	ngij grahy	igo glas	CRI
Wall-Wahser	چراغ وال ونشر دی کاست	903152	6.6cm	150-265 V	3W	سليد	20*	6300 K	>80
Wall-Wahser	چراغ وال واشر دی گاست	09031519	6.6cm	150-265 V	3 W	, and	20*	3200 K	>80





Wall-Washer Dicast

چراغ وال واشر دی کاست

Wall washing illuminates a vertical surface with uniform brightness. Wall washing draws attention to the wall, and can be used to accentuate an entrance, fireplace, or artwork. The light reflected from matte surface walls can make a room appear bright and will provide a soft, diffuse light in the room.

P-Type	نام محصول	SKU	ф	ولتاژ ورودی	نوان	رنگ نور	ز اوبه پخش نور	دمای نور	CRI
Wall-Washer	وال واشر دی کاست بریج لوکس	10203492	6.6 cm		3 W	نارجي	20°		

Wall-Washer Dicast

چراغ وال واشر دی کاست

Wall washing illuminates a vertical surface with uniform brightness. Wall washing draws attention to the wall, and can be used to accentuate an entrance, fireplace, or artwork. The light reflected from matte surface walls can make a room appear bright and will provide a soft, diffuse light in the room.

P-Type	تام محمول	SIU	up.	ana 745	osi	julia	ANI MARK	999	CH
Wall-Wahser	چراغ وال واشر دی گاست	603149	16,5 cm		6W	سفيد	20°		













Wall-Washer Dicast

چراغ وال واشر دی کاست

Wall washing Illuminates a vertical surface with uniform brightness. Wall washing draws attention to the wall, and can be used to accentuate an entrance, fireplace, or artwork. The light reflected from matte surface walls can make a room appear bright and will provide a soft, diffuse light in the room.

P-7yea	تاميحمول	sku		449.70	44	judia	Appli designation	and in	CIR
Woll-Washer	چراغ وال ونشر دی کاست	10203414	16.5 cm		12 W	سفيد	20"		
Wall-Winsher	چراغ وال واشر دی کاست	10203416	16.5 cm		12 W	(plant)	20*		
Wall-Washer	۾ راغ وال واشر دي گاست	10203421	16.5 cm		12 W	t _{sel}	20°		
Wall-Washer	چراغ وال واشر دی کاست	10203419	16.5 cm		12 W	الشي	201		
Wall-Washer	چراغ وال واشر دی کاست	10203418	16.5 cm		12 W	ينقش	201		
Wall-Washer	چراغ وال ونشر دی کاست	10203420	16.5 cm		12 W	سبز	201		
Wall-Washer	چراغ وال واشر دی کاست	10203422	16.5 cm		12 W	design	20"		
Wall-Washer	چراغ وال واشر دی گاست	10203417	16.5 cm		12 W	ناوجي	20°		

The exact terms and conditions can be found at wew editions companies (2 Energy efficiency class of the light source compatible with the luminams. Energy efficiency class on a scale of A+ (highest afficiency) to Editions(y).)

Wall-Washer Dicast چراغ وال واشر دی کاست

Wall washing illuminates a vertical surface with uniform brightness. Wall washing draws attention to the wall, and can be used to accentuate an entrance, fireplace, or artwork. The light reflected from matte surface walls can make a room appear bright and will provide a soft, diffuse light in the room.

P-Type	نام محسول	SHU	#	6918799	097	, pidia	-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100	april line	CRE
Wall-Wahser	وال واشر دی کاست بریج لوکس	10203494	16.5 cm		12 W	الراض	20°		





Wall-Washer Extreme

چراغ وال واشر اکستریم

Wall washing illuminates a vertical surface with uniform brightness. Wall washing draws attention to the wall, and can be used to accentuate an entrance, fireplace, or artwork. The light reflected from matte surface walls can make a room appear bright and will provide a soft, diffuse light in the room.

P-Type	Generalis	(90)	488	300.7%	(200)	(4) (A)	SALLy	.00000	CBI
Wall-Washer	چر اغ وال واشر اکستریم	9021122	60 cm		24 W	آبي	38*		
Wall_Washer	چراغ وال واشر اکستریم	902160	60 cm		24 W	شفيذ	38"		
Wall-Washer	چراغ وال واشر اگستریم	902159	60 cm		24 W	آفتابي	38*		
Wall-Washer	چراغ وال واشر الاستريم	302253	60 cm		24 W	طرديس	38"		

Wall-Washer Extreme

چراغ وال واشر اکستریم

Wall washing illuminates a vertical surface with uniform brightness. Wall washing draws attention to the wall, and can be used to accentuate an entrance, fireplace, or artwork. The light reflected from matte surface walls can make a room appear bright and will provide a soft, diffuse light in the room.

P-Type	decemb	90	OP.	- (A)(10.779)	ole	30 (40)	149) 1841/144	201291	CRE
Wall-Wahser	وال واشر اكستريم بريجلوكس	10203493	60 cm		24 W	تارنجي	38*		





Wall-Washer Extreme

چراغ وال واشر اکستریم

Wall washing Illuminates a vertical surface with uniform brightness. Wall washing draws attention to the wall, and can be used to accentuate an entrance, fireplace, or artwork. The light reflected from matte surface walls can make a room appear bright and will provide a soft, diffuse light in the room.

ti-Type	تام محسول	gidy	de	31639 729	dip	, and the	Appli opening	, mages	CIB
Woll-Washer	چراغ وال واشر الاستريم	902160	100 cm		36 W	بمقيد	38"		
Wall_Washer	چراغ وال واشر اکستریم	902151	100 cm		36 W	آفتابي	38"		
Wall-Washer	وراغ وال ولشر السنريم	108380	100 cm		36 W	سبز	38"		
Wall-Washer	جراغ وال ولشر اكستريم	108381	100 cm		36 W	قر مز	38"		
Wall-Washer	چراغ وال واشر اکستریم	108483	100 cm		36 W	تارنجى	38"		
Wall-Washer	چراغ وال ولشر اکستریم	10203037	100 cm		36 W	ازجيبي	381		



24EDC SMART



ريموت كنترل

Remote Control

Strip Light RGB RF Remote Control

ریموت کنترل استریپ لایت از جی بی ادیسون



4 Channel RF Remote Control

ریموت کنترل چهار کانال آر اف

4 Channel RF Remote Control

ریموت کنترل چهار کانال آر اف











6 Channel RF Remote Control

ریموت کنترل شش کانال آر اف



سنسورهاي حركتي

Motion Sensors








YCA1003B Motion Sensor

سنسور حرکتی توکار پریزی وای سی ای ۳۰ ه ۱ بی

Pitjor	Uginanyti	50	, jinday septem	وخ مطاره مسمور
Sensor	سنسور حرگتی توکار پریزی وای سی ای۹۰۰۰ بی	29900244	6 Meter	RF



P-Type	تارسسول	SKU	(Adapting See	الخ المارات المارات
Sensor	ستسور حرکتی وای سی بی دن د ا	29900249	6 Meter 360°	RF

YCB1050 Motion Sensor

سنسور حرکتی توکار کابینتی وای سی بی ۵۵۰







YCA1070B Frame 8 Motion Sensor

سنسور حرکتی توکار گرد وای سی ای ۲۰۵۰ بی فریم ۸

Priyon	تام بحسول	Sku	pada pada	بوخ مشاره مسبور
Sensor	سنسور درکتی توکار کرد وای سی ای ۲۰ و ۱ بی فریع ۸	29900247	6 Meter 360 *	R8F







P-Type	تام مصول	1940	Carried and the	اور مالار مسور
Sensor	ستسور خرگتی توکار گرد وای سی ای ۱۰ ۲۰ پی فریم ۸	29900243	6 Meter 360 *	Microwave

YCA200B Frame 8 Motion Sensor

سنسور حرکتی توکار گرد وای سی ای ۱۵۰۰ بی فریم ۸











YCA1088 Motion Sensor

سنسور حرکتی روکار دیواری وای سی ای ۱۰۸۸

P-Type	المحسول	Siu	pada sapan	بوخ مملكره مسيور
Sensor	سنسور حرکتی زوکار دیواری وای سی ای ۸۸۸	29900245	6 Meter 180 *	RF







ктуре	تابرسسول	960	Children and Asset	and the pr
Sensor	ستسور حرگتی روگار سفینه ای	19900198	6 Meter 360 *	RF.

UFO Motion Sensor

سنسور حرکتی روکار سفینه ای









YCA1050 Motion Sensor

سنسور حرکتی روکار گرد وای سی ای ۵۵۰۱

Prtype	تامممنول	Sku	pada) erakin	and the party
Sensor	سنسور حرکتی روکار گرد وای سی ای ۱۵۰۰	29900246	16 Meter 360 °	RF

P-Type	تام محسول	580	Carlo de Santo	<u>iji marihin ji</u>
Sensor	سنسور خرگتی سقفی وای سی بی ۱۹۴۰	29900248	6 Meter 360 *	RF

YCB1040 Motion Sensor

سنسور حرکتی سقفی وای سی بی ه ۴ ه ۱









P-Type	للجمعيون	SKO	سنذوذ و يوشكن	<u> </u>
Sensor	سنسور حرکتی روکار گرد وای سی ای ۲۰۰۴ ام	19900773	16 Meter 360 *	Microwaye

YCA2002M Motion Sensor

سنسور حرکتی روکار گرد وای سی ای ۲۰۰۲ ام









YCA2009 Motion Sensor

سنسور حرکتی روکار گرد وای سی ای ۹ ه ۲۰

Priper	Jananeli	Situ	منتوده پوشائن	يوخ سنڌره ــــــين
Sensor	سنسور در کتی روکار گرد وای سی ای ۲۰۰۹	29900242	16 Meter 360 °	Morowave



فريم هالوژن

Frame Halogen







فریم هالوژن فلت دیپ گرد سفید ای دی سی

P-Type	Service	90	spirit.	ja.	£4/
Frame	فریم هاوژن فلت دیپ کرد سفید سانت ای دی سی	20800600	72 mm	100 mm	45 mm







فریم هالوژن فلت دیپ گرد مشکی ای دی سی

P-Type	فامعصول	590	shirid—	pa.	2007
Frame	قريم هاتوژن فلت ديپ گرد مشكي اي دي سي	20800448	72 mm	100 mm	45 mm



فریم هالوژن متحرک گرد سفید ای دی سی

P-Type	ilpassagii	90	- Maritim	, de	207
Frame	فريم هاوڙن متحرک گرد سفيد باي دي سي	20800581	75 mm	100 mm	25 mm







قریم هالوژن منحنی گرد سفید ای دی سی

P-Type	Janana	ΘÜ	shekt-	,as	emi
Frame	قريم هاتوازن منعنى گرد سفيد ای دی سی	20800677	65 mm	97 mm	33 mm







فریم هالوژن دیپ گرد سفید ای دی سی

P-Type	المرسسول	SU	shekt-	,as	¿III.)
Frame	فريح هاوزن فلت ديب گرد سفيد اي دي سي	20800578	65 mm	90 mm	32 mm









فریم <mark>ه</mark>الوژن منحنی مربع سفید ای دی سی

P-Type	Openage	90	operate.	**	691
Frame	فريم هاوڙن متعني مربع سفيد اي دي سي	20800580	65 mm	97 mm	33 mm



25 LAMPS



لامپ های ام آر شانزده

MR16



LED MR16 GU10

لامپ ال ای دی ام آر شانزده طلق دار GU10

MR16 LED bulbs use multifaceted reflectors to refeact light from the filament off the sides of the bulb. This then directs all down into the room so that a more intense directional beam of light is produced.

P-Type	نام محمبول	SKU	پایه	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
MR16	لامپ ال ای دی ام آر شانزده طلق دار GU10	10203450	GU10	175-265V	8W	سفيد	120°	6150 K ± 5%	>80
MR16	المپ ال ای دی ام آر شانزده طلق دارGU10	10203451	GU10	175-265V	8W	سفيد طبيعى	120°	4100 K ± 5%	>80
MR16	المپ ال ای دی ام آر شانزده طلق دار GU10	10203452	GU10	175-265V	8W	آفتابی	120°	3000 K ± 5%	>80





LED MR16 GU10

لامپ ال ای دی ام آر شانزده لنزدار GU10

MR16 LED bulbs use multifaceted reflectors to refeact light from the filament off the sides of the bulb. This then directs all down into the room so that a more intense directional beam of light is produced.

P-Type	نام محصول	SKU	پایه	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
MR16	لامپ ال ای دی ام آر شانزده لنزدار GU10	10203831	GU10	220-230V	8W	سفید	50°	6600 K ± 5%	>80
MR16	لامپ ال ای دی ام آر شانزده لنزدار GU10	10203832	GU10	220-230V	8W	سفيد طبيعى	50°	4100 K ± 5%	>80
MR16	لامپ ال ای دی ام آر شانزده لنزدار GU10	10203833	GU10	220-230V	8W	آفتابی	50°	3100 K ± 5%	>80





LED A-Bulb A-55

لامپ ال ای دی حبابی A-55

EDC LED light bulbs provide a beautiful, cool white light, an exceptionally long life, and immediate, significant energy savings. With a pure and elegant design, this bulb is the perfect replacement for your frosted traditional bulbs.

F-Type	Januari	947	\$1000	PH 20	o)e	griding.	100) Market	profess.	Offi
A-Bulb	نامپ ال ای دی حیایی A-55	10101025	£27	180-240 V	7 W	سليدطيعي	180*	4200 K ±5%	>80
A-Bulb	لاسپ ال ای دی حیایی A-55	10101014	£27	180-240 V	7.W	أفتلي	180*	3000K ±5%	>80



LED A-Bulb A-60-S

لامپ ال ای دی حبابی A-60-S

EDC LED light bulbs provide a beautiful, cool white light, an exceptionally long life, and immediate, significant energy savings. With a pure and elegant design, this bulb is the perfect replacement for your frosted traditional bulbs.

P-Type	تام محسول	901	Barrer.	619,0349	USP	رندس	24	profes	CIN
A-Bub	ناسپ ال اي دی حيني A-60-S	10101086	£27	180-230 V	9W	سفيد	180°	6300 K ±5%	>80
A-Bulb	تاسپ ال ای دی حبایی A-60 S	10101088	£27	180-230 V	9 W	سفيدطبيعى	180°	4200 K ±5%	>80
A-Bulb	لاسيد ال اي دي حبابي A-60-5	10101087	E27	180-230 V	9W	أقتاب	180°	3000 K ±5%	>80

LED A-Bulb A-60 المي ال اي دي حبابي A-60

D-Type	نام نعصول	MAD	en-	4900,549	388	Man.	200) 2000 2000 2000	20000	die
A-Bulb	الاسپ ال ای دی حبابی ۸-60	10101166	E27	220-230 V	10 W	سفيد	180°	6300 K ±5%	>80
A-Bulb	المپ ال ای دی حبابی A-60	10101168	E27	220-230 V	10 W	آفتابی	180°	3100 K ±5%	>80



لامپ ال ای دی حبابی A-95

P-Type	تاممحنون	1980	an-	3416249	366	, producti	24	Jakobe	cai
A-Bulb	لاسب ال ای دی حیثی A-95	10101008	E27	220-230 V	20 W	الفتلين	180*	3000 K ±5%	>80





لامپ ال ای دی حبابی A-120

P-Type:	- Upwarpti	90)	2007	constition.	Ø)	gestaj	49) 30,849	36.00	CIN
A-Bulb	لاسيد الى اى دى حيايي A-120	10101005	£27	175-265 V	33 W	Lectural I	180*	3200 K ±5%	>80

لامپ ال ای دی حبابی A-160

P-Type	ilyananis	1900	deser	3436249	39	,41.5kg	راويد پلشاري	.9600	CRI
A-Bulb	تاسپ ال ای دی حبابی A-160	10101059	E27	175-265 V	50 W	Testus	180*	2950 K ±5%	>80





لامپ ال ای دی حبابی A-195

этуре	Jananeti	90	\$10m	d Mar Filter	op.	griday.	زاؤره والقرعور	-	OR
A-Bulb	تانپ ال ای دی حببی A-195	10101060	E40	190-230 V	85W	násc	180°	6100 K ±5%	>80
A-Bub	قاميد الى اى دى ديايى A-195	10101061	E40	190-230 V	85 W	آفتاني	180°	3000 K ±5%	>80

LED A-Bulb A-60-S

لامپ ال ای دی حبابی A-60-S

п-Турп	dynami	540	- Store	(145) 2FE	98	godej		- project	CRI
A-Bulb	تامي ال ای دی دبایی ۸-60-۶	10101089	E27	220-230 V	12 W	سفيد	180°	6300 K ±5%	>80
A-Bulb	تاميد ال ای دی مبلی A 60 5	10101090	£27	220-230 V	12 W	آفتابي	180*	3100 K ±5%	>80



لامپ های حبابی استوانه ای تی

T-Bulbs



لامپ ال ای دی اسـتوانه ای تی ۸۰

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
T -Bulb	لامپ ال ای دی استوانه ای تی ۸	10101161	E27	180-240V	20 W	سفيد	200°	5800 K ± 5%	>85
T -Bulb	لامپ ال ای دی استوانه ای تیه ۸	10101168	E27	180-240V	20 W	آفتابی	200°		



P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
T -Bulb	المپ ال ای دی استوانه ای تی۱۰۰	10101162	E27	180-240V	30 W	سفيد	200°	6000 K ± 5%	>85
T -Bulb	لامپ ال ای دی استوانه ای تی۰۰	10101169	E27		30 W	آفتابی	200°		>85

لامپ ال ای دی استوانه ای تی ۱۰۰



لامپ ال ای دی استوانه ای تی ۱۲۰

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
T -Bulb	المپ ال ای دی استوانه ای تی۱۲۰	10101163	E27	180-240V	40 W	سفيد	200°	5800 K ± 5%	>80
T -Bulb	لامپ ال ای دی استوانه ای تی ۱۲۰	10101170	E27	180-240V	40 W	آفتابی	200°		

لامپ ال ای دی استوانه ای تی ۱۳۵



P-Type	نام م <i>ح</i> صول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
T -Bulb	المپ ال ای دی استوانه ای تی ۱۳۵	10101164	E27	180-240V	50 W	سفيد	200°	6000 K ± 5%	>85
T -Bulb	لامپ ال ای دی استوانه ای تی ۱۳۵	10101171	E27		50 W	آفتابی	200°		>85



لامپ های ال ای دی اف پی ال





P-Type	تام محسول	SKU	gap-	ولتاز ورودي	توان	رنگ تور	زاویه پخص دور	دهای تور	CRI
FPL.	تاميد ال ای دی اف پي ال	10100971		220-230 V	18 W	سفيد	120°		
FPL.	تاسپ ال ای دی اقدین ال	10101038		220-230 V	18 W	سفيدطييعي	120°		
FPL	تامپ ال ای دی اف پی ال	10100970		220-230 V	18 W	آفتابی	120°		

LED FPL

لامپ ال ای دی اف پی ال



لامپ های آویز

Pendants





LED Pendant

P-Type	تاريمسول	540	der	ana Ma	ole	mility	Apply projection	20000	CHE
Pendant	ناسب ال اي دي آويز	63023	E27	220-230 V	30 W	سفيد	.120°	6500 K ±5%	>70
Pendant	نامپ ال ای دی آوپز	1202003	E27	220-230 V	30 W	افتان	120*	2700 K ±5%	>70

لامپ ال ای دی آویز



لامپ های ال ای دی تیوب

LED Tubes

LED Tube Single End T8

لامپ ال ای دی تیوبT8 یک طرفہ G13



P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Tube	لامپ ال ای دی تیوب T8یک طرفهG13	10101187	E27	220-240V	9 W	سفيد	°	6500 K ± 5%	>85
Tube	لامپ ال ای دی تیوب T8یک طرفهG13	10101188	E27		9 W	سفيد طبيعى		4000 K ± 5%	>85
Tube	المپ ال ای دی تیوب T8یک طرفهG13	10101190	E27		9 W	آفتابی		3000 K ± 5%	>85



LED Tube Single End T8

لامپ ال ای دی تیوب T8یک طرفه G13

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Tube	لامپ ال ای دی تیوب T8یک طرفهG13	10101032	E27	220-240V	18W	سفيد	°	6500 K ± 5%	>85
Tube	لامپ ال ای دی تیوبT8یک طرفه G13	10101178	E27		18W	سفيد طبيعى		4500 K ± 5%	
Tube	لامپ ال ای دی تیوبT8 یک طرفه G13	10101033	E27		18W	آفتابی		3000 K ± 5%	



LED Tube Double End T8

لامپ ال اي دي تيوب T8دوطرفه G13

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Tube	المپ ال ای دی تیوب T8دوطرفه G13	10101173	G13	220-240V	9W	سفيد طبيعي	°	4500 K ± 5%	>85
Tube	لامپ ال ای دی تیوب T8دوطر فه G13	10101174	G13		9W	آفتابی		3000 K ± 5%	

LED Tube Double End T8

لامپ ال ای دی تیوب T8دوطرفه G13



P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Tube	المپ ال ای دی تیوب T8دوطرفه G13	10101175	G13	220-240V	18W	سفيد	°	6500 K ± 5%	>85
Tube	لامپ ال ای دی تیوب T8دوطرفه G13	10101176	G13		18W	سفيد طبيعى		4500 K ± 5%	
Tube	لامپ ال ای دی تیوب T8دوطرفه G13	10101177	G13		18W	آفتابی		3000 K ± 5%	



LED Tube Double End T8

لامپ ال ای دی تیوب T8 دوطرفه پر وG13

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Tube	لامپ ال ای دی تیوب T8دوطرفه پرو G13	10101181	G13	220-240V	18W	سفيد	°	6500 K ± 5%	>85
Tube	لامپ ال ای دی تیوب T8دوطرفه پرو G13	10101180	G13		18W	سفيد طبيعى		4500 K ± 5%	
Tube	لامپ ال ای دی تیوب T8دوطرفه پرو G13	10101179	G13		18W	آفتابی		3000 K ± 5%	



لامپ های حبابی فیلامنتی / شمعی

Filament / Candle Bulbs



II-Type	كالومعمول	(90)	germ 1	644,579	de	زنفني	*85 miles	ga gan	CH
Filament	تامې، ال ای دی جبایی فینامنتی	10100969	E27		8 W	سقيد	200°		>80
Filament	لامپ ال ای دی حبابی فیلامنتی	10101024	E27		8 W	آفتابی	200°		>80

LED Filament

لامپ ال ای دی حبابی فیلامنتی

The LED Filament candles are designed to top replicate the look of traditional lamps using LED Filament technology. Improved design of the exterior resulted in a full glass body and created a LED bulb which not only has the shape of the Edison bulbs, but also the Lumen output.



LED Candle

لامپ ال ای دی شمعی اشکی پایه طلایی

The LED Filament candles are designed to top replicate the look of traditional lamps using LED Filament technology. Improved design of the exterior resulted in a full glass body and created a LED bulb which not only has the shape of the Edison bulbs, but also the Lumen output.

P-Type	نام بخسول	5807	460	pun95	466	,(e)(fi)	mg) makh	860	CH
Candle	لاسپ ال ای دی شمعی اشکی پاید طالبی	21078	E14	180-230 V	5W	سفيد	180*	6150 K ±5%	>80

LED Matte Candle

لامپ ال ای دی شمعی اشکی مات

The LED Filament candles are designed to top replicate the look of traditional lamps using LED Filament technology. Improved design of the exterior resulted in a full glass body and created a LED bulb which not only has the

вауре	تام مصول	583	Brown.	6-1 in 325	Jip	and the	*#J	pal glas	CAR
Flament	تامپ آل ای دی شمعی اشکیه مات	10101103	E14	180-230 V	5W	3,64	200*	6300 K ±5%	>80
Florrent.	تاسب ال ای دی شمعی اشکیه مات	10101105	E14	180-230 V	5W	سفردقيص	200°	4200 K ±5%	>80
Filament	تغيب ال ای دی شمعی اشکیه مات	10101104	E14	180-230 V	5W	آفتابى	200°	3000 K ±5%	>80



LED Matte Candle

لامپ ال ای دی شمعی اشکی مات

The LED Filament candles are designed to top replicate the look of traditional lamps using LED Filament technology. Improved design of the exterior resulted in a full glass body and created a LED bulb which not only has the shape of the Edison bulbs, but also the Lumen output.

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیج	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Filament	لامپ ال ای دی شمعی اشکی مات	2107001	E14	180-230V	7W	سفيد	200°	6300 K ± 5%	>80
Filament	لامپ ال ای دی شمعی اشکی مات	2107002	E14	180-230V	7W	سفيد طبيعى	200°	4200 K ± 5%	>80
Filament	لامپ ال ای دی شمعی اشکی مات	2107003	E14	180-230V	7W	آفتابی	200°	3100 K ± 5%	>80





لامپ های ال ای دی قلاور

FLOWER LED




P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Flower	لامپ ال ای دی فلاور	10101057	E27	175-265 V	38W	آفتابی	180°	3000 K ± 5%	>80

LED Flower

لامپ ال ای دی فلاور



26 ACCESSORIES



Lamp Socket GU5.3

سوکت لامپ روشنایی جی یو ۵.۵–۱۰ سانتیمتر

SKU: 110025





Lamp Socket GU10

سوکت لامپ روشنایی جی یو ۱۰ – ۱۰ سانتیمتر

SKU: 110038





Lamp Socket GU10

سوکت لامپ روشنایی جی یو ۱۰ – ۱۵ سانتیمتر

SKU: 20400050



Magnetic lensed module

ماژول آهنربایی لنزدار بدون سنسور ۱۲ وات

P-Type	income	gratio	900
Module	عارُول آهتريايي تترَّ دارُ بدون سنسور	سفيدطيعى	20300753
Module	عارُول العنزيابي لنزداز بدون سنسور	سفيد	20300752



Magnetic lensed module

ماژول آهنربایی لنزدار سنسوردار

P-Type	نام محصول	توان	رنگ نور	SKU
Module	ماژول آهنربایی لنزدار سنسوردار	12W	سفید	20300689
Module	ماژول آهنربایی لنزدار سنسوردار	12W	سفيد طبيعى	20300690

Classic Electrical Insulation Tape

نوار چسب برق کلاسیک

P-Type	نام محصول	رنگ	SKU
tape	ئوار چسب برق کلاسیک	الوان	49900235
tape	ئوار چسب برق کلاسیک	سفيد	49900233
tape	نوار چسب برق کلاسیک	مشكى	49900234

















Power Bank 10000mAh

پاوربانک تیپ ۱ –ه ه ه ۱ میلی آمپر

P-Type	نام محصول	رنگ	SKU
Power Bank	پاوربانک تیپ ۱	آبی	19900235
Power Bank	پاوربانک تیپ ۱	سفيد	19900233
Power Bank	پاوربانک تیپ ۱	صورتی	19900234







Tel:+98 21 42 93 4000

Central Office: Factory:

No. 4 , West 14th alley, Beyhaghi No. D4 , Yas alley, South Fanavari, Blvd. Argentine Sq. Tehran. IRAN Parand industrial zone. Tehran. IRAN