

لوازم جانبی کلید اتوماتیک کامپکت

مشخصات		قیمت (ریال)	
لوازم جانبی ارسال فرمان کلید اتوماتیک کامپکت			
کنتاکت کمکی			
ردیف	نوع	وضعیت قرارگیری	قابل نصب بر روی کلید
۱	کنتاکت کمکی	چپ	۲۰A تا ۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
۲	کنتاکت کمکی	چپ	۳۰۰A الی۸۰۰A حرارتی-مغناطیسی
۳	کنتاکت کمکی	چپ	۸۰۰-۶۳۰-۴۰۰مدل HGP
۴	کنتاکت کمکی	چپ	، ۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ الکترونیکی
۵	کنتاکت کمکی	راست	۱۶۰۰A الکترونیکی
کنتاکت خطا			
۶	کنتاکت خطا	چپ	۲۰A تا ۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
۷	کنتاکت خطا	چپ	۳۰۰A الی۸۰۰A حرارتی-مغناطیسی وفیکس
۸	کنتاکت خطا	راست	۸۰۰-۶۳۰-۴۰۰مدل HGP
۹	کنتاکت خطا	راست	، ۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ الکترونیکی
رله شنت			
	نوع	ولتاژ کاری	قابل نصب بر روی کلید
۱۰	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۲۰A تا ۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
۱۱	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۳۰۰A الی۸۰۰A حرارتی-مغناطیسی و فیکس
۱۲	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۸۰۰-۶۳۰-۴۰۰مدل HGP
۱۳	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۰۰۰A ، ۱۲۵۰A الکترونیکی
۱۴	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۶۰۰A الکترونیکی
رله آندر ولتاژ			
۱۵	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۲۰A تا ۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
۱۶	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۳۰۰الی۸۰۰Aحرارتی-مغناطیسی و فیکس
۱۷	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۰۰۰A ، ۱۲۵۰A الکترونیکی
۱۸	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۸۰۰-۶۳۰-۴۰۰مدل HGP
۱۹	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۶۰۰A الکترونیکی

مشخصات		قیمت (ریال)
لوازم جانبی مکانیزم قطع و وصل کلید اتوماتیک کامپکت		
دسته کوتاه قطع و وصل		
ردیف	نوع	قابل نصب بر روی کلید
۲۰	دسته کوتاه قطع و وصل	A ۱۰۰ حرارتی-مغناطیسی
۲۱	دسته کوتاه قطع و وصل	A ۲۵۰ حرارتی-مغناطیسی
۲۲	دسته کوتاه قطع و وصل	A ۴۰۰ حرارتی-مغناطیسی
۲۳	دسته کوتاه قطع و وصل	A ۸۰۰ , A ۶۳۰ حرارتی-مغناطیسی
۲۴	دسته کوتاه قطع و وصل	A ۴۰۰ , A ۶۳۰ مدل HGP

دسته بلند قطع و وصل			
۲۵	دسته بلند قطع و وصل	۱۰۰A حرارتی-مغناطیسی	۱۴,۳۵۳,۰۰۰
۲۶	دسته بلند قطع و وصل	۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی	۱۶,۱۸۹,۰۰۰
۲۷	دسته بلند قطع و وصل	۴۰۰A حرارتی-مغناطیسی	۴۴,۹۷۷,۰۰۰
۳۰	دسته بلند قطع و وصل	۸۰۰A , ۶۳۰A حرارتی-مغناطیسی	۴۴,۹۷۷,۰۰۰
۳۱	دسته بلند قطع و وصل	۴۰۰A , ۶۳۰A مدل HGP	۳۴,۱۱۸,۰۰۰

موتور			
ردیف	نوع	ولتاژ کاری	قابل نصب بر روی کلید
۳۲	موتور	۲۲۰V DC /AC	۱۰۰A حرارتی-مغناطیسی (غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم)
۳۳	موتور	۲۲۰V DC /AC	۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی (غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم)
۳۴	موتور	۲۲۰V DC /AC	۴۰۰A حرارتی-مغناطیسی (غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم)
۳۵	موتور	۲۲۰V DC /AC	۴۰۰A , ۶۳۰A مدل HGP
۳۶	موتور	۲۲۰V DC /AC	۸۰۰A , ۶۳۰A حرارتی-مغناطیسی (غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم)
۳۷	موتور	۲۲۰V DC /AC	موتور برای کلید ۸۰۰A مدل HGP
۳۸	موتور	۲۲۰V DC /AC	کلید ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰
۳۹	موتور	۲۲۰V DC /AC	۱۶۰۰A الکترونیکی

مشخصات				قیمت (ریال)
لوازم جانبی ترمینال های کلید اتوماتیک کامپکت				
لوازم شمش باسبار ترمینال ها				
ردیف	نوع	تعداد پل	قابل نصب بر روی کلید	
۴۱	شمش اتصال ترمینال ها	۳ پل	۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی	۸,۰۹۵,۰۰۰
۴۲	شمش اتصال ترمینال ها	۳ پل	۴۰۰A حرارتی-مغناطیسی	۱۳,۶۷۱,۰۰۰
۴۳	شمش اتصال ترمینال ها	۳ پل	۸۰۰A و ۶۳۰A حرارتی-مغناطیسی	۲۶,۹۸۹,۰۰۰
۴۴	شمش اتصال ترمینال ها	۳ پل	۸۰۰A و ۶۳۰A مدل HGP	۱۳,۴۹۵,۰۰۰

لوازم جانبی کنتاکتور

قیمت (ریال)	مشخصات			
	کنتاکت کمکی کنتاکتور			
	ردیف	نوع	تعداد کنتاکت ها	وضعیت قرار گیری
قابل نصب بر روی کنتاکتور				
۱,۷۹۹,۰۰۰	۴۵	کنتاکت کمکی	۲ کنتاکت بسته	روی کنتاکتور
۱,۷۹۹,۰۰۰	۴۶	کنتاکت کمکی	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	روی کنتاکتور
۱,۷۹۹,۰۰۰	۴۷	کنتاکت کمکی	۲ کنتاکت باز	روی کنتاکتور
۳,۷۷۸,۰۰۰	۴۸	کنتاکت کمکی	۴ کنتاکت بسته	روی کنتاکتور
۳,۷۷۸,۰۰۰	۴۹	کنتاکت کمکی	۱ کنتاکت باز و ۳ کنتاکت بسته	روی کنتاکتور
۳,۷۷۸,۰۰۰	۵۰	کنتاکت کمکی	۲ کنتاکت باز و ۲ کنتاکت بسته	روی کنتاکتور
۳,۷۷۸,۰۰۰	۵۱	کنتاکت کمکی	۳ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	روی کنتاکتور
۳,۷۷۸,۰۰۰	۵۲	کنتاکت کمکی	۴ کنتاکت باز	روی کنتاکتور
۲,۱۵۸,۰۰۰	۵۳	کنتاکت کمکی	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	کنار کنتاکتور
۲,۵۱۹,۰۰۰	۵۴	کنتاکت کمکی	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	کنار کنتاکتور
۳,۷۷۸,۰۰۰	۵۵	کنتاکت کمکی	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	کنار کنتاکتور
اینترلاک مکانیکی کنتاکتور				
قابل نصب بر روی کنتاکتور				
	نوع			
۱,۹۷۹,۰۰۰	۵۶	اینترلاک مکانیکی	۴۰A تا ۹A	
۱,۹۷۹,۰۰۰	۵۷	اینترلاک مکانیکی	۱۰۰A تا ۵۰A	
۲,۳۳۹,۰۰۰	۵۸	اینترلاک مکانیکی	۲۶۵A تا ۱۱۵A	
۱۷,۹۹۲,۰۰۰	۵۹	اینترلاک مکانیکی	۸۰۰A تا ۳۰۰A	
تایمر الکترونیکی کنتاکتور				
۱۴,۳۹۳,۰۰۰	۶۰	تایمر الکترونیکی	AC/DC ۹۰-۲۴۰V	۹A تا ۱۰۰A , فرمان و کنترلی
پارازیت گیر کنتاکتور				
۸,۲۷۶,۰۰۰	۶۱	پارازیت گیر	۱۱۰-۲۲۰VAC	۹A تا ۳۲A
۸,۲۷۶,۰۰۰	۶۲	پارازیت گیر	۱۱۰-۲۲۰VAC	۴۰A تا ۱۰۰A

قیمت (ریال)	مشخصات			
	بوئین کنتاکتور			
	ردیف	نوع	ولتاژ کاری	قابل نصب بر روی کنتاکتور
۲,۳۴۰,۰۰۰	۶۳	بوئین	۲۲۰VAC	۱۸A تا ۹A
۲,۳۴۰,۰۰۰	۶۴	بوئین	۲۲۰VAC	۴۰A تا ۲۵A
۴,۴۹۸,۰۰۰	۶۵	بوئین	۲۲۰VAC	۶۵A تا ۵۰A
۵,۰۳۸,۰۰۰	۶۶	بوئین	۲۲۰VAC	۱۰۰A تا ۷۵A
۸,۰۹۷,۰۰۰	۶۷	بوئین	۲۲۰VAC	۱۵۰A تا ۱۱۵A
۸,۹۹۷,۰۰۰	۶۸	بوئین	۱۱۰-۲۲۰VAC / ۱۰۰-۲۴۰VDC	۲۶۵A تا ۱۸۵A
۲۶,۹۹۰,۰۰۰	۶۹	بوئین	۱۱۰-۲۲۰VAC / ۱۰۰-۲۴۰VDC	۵۰۰A تا ۳۰۰A
۳۲,۳۸۸,۰۰۰	۷۰	بوئین	۱۱۰-۲۲۰VAC / ۱۰۰-۲۴۰VDC	۸۰۰A تا ۶۳۰A

مشخصات		قیمت (ریال)
پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکتور		
ردیف	نوع	پلاتین کنتاکت ها
		قابل نصب بر روی کنتاکتور
۷۱	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۲	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۳	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۴	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۵	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۶	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۷	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۸	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۹	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۰	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۱	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۲	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۳	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۴	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۵	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۶	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۷	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۸	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۹	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۹۰	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۹۱	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۹۲	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
واحد سوئیچینگ خازنی کنتاکتور		
۹۳	واحد سوئیچینگ خازنی	۱۹ الی ۴۰ آمپر کنتاکتور
۹۴	واحد سوئیچینگ خازنی	۵۰ الی ۱۰۰ آمپر کنتاکتور

پایه بیمتال کنتاکتور			
	نوع	قابل نصب بر روی کنتاکتور	
۹۵	پایه بیمتال	۹A, ۱۲A, ۱۸A	۳,۶۰۰,۰۰۰
۹۶	پایه بیمتال	۲۵A, ۳۲A, ۴۰A	۴,۴۷۱,۰۰۰
۹۷	پایه بیمتال	۵۰A, ۶۵A	۴,۷۰۶,۰۰۰
۹۸	پایه بیمتال	۷۵A, ۸۵A, ۱۰۰A	۶,۲۹۴,۰۰۰

راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی)

قیمت (ریال)		مشخصات			
متعلقات					
کنتاکت کمکی راه انداز موتور (کلید حرارتی)					
ردیف	نوع	وضعیت قرارگیری	تعداد کنتاکت های کمکی	قابل نصب بر روی کلید	
۹۹	کنتاکت کمکی	روی کلید	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	(HMMS-۳۲K)	۲,۸۲۴,۰۰۰
۱۰۰	کنتاکت کمکی	کنار کلید (سمت چپ)	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	(HMMS-۳۲K)	۳,۷۰۶,۰۰۰
۱۰۱	کنتاکت کمکی	کنار کلید (سمت چپ)	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	(HMMS-۸۰K)	۶,۹۴۱,۰۰۰
۱۰۲	کنتاکت خطا	کنار کلید (سمت چپ)	۱ کنتاکت خطا باز و ۱ کنتاکت کمکی باز	(HMMS-۳۲K)	۶,۸۲۴,۰۰۰

کمکی مینیاتوری					
۱۰۳	۶۳A لی ۶۳A	۶KA	B,C	موتوری - روشنایی	۶,۴۷۰,۶۰۰